Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Филиал акционерного общества "Теплоэнергетическая компания Мосэнерго" - "Управление по строительству Амурской ТЭС"</u>

Таблица 1

		ство рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)										
Наименование		местах	класс 1										
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Рабочие места (ед.)	45	45	0	44	1	0	0	0	0				
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	45	45	0	44	1	0	0	0	0				
из них женщин	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Таблица 2

						Кла	ссы (і	тодкл	ассы)	услог	зий тр	уда		,		-0	-01			(i	ые		
Инди- виду- альный номер рабо- чего ме- ста	Профессия/ должность/ специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	• напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффектив- ного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокрашенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи тание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспече ние (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Руководство				19																		
1	Заместитель директора по монтажу тепломеханического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Заместитель директора по монтажу электротехнического оборудования	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

3	Заместитель директора по ПНР	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Административно-хозяй- ственный отдел																						
4	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Комендант	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Комендант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Слесарь-сантехник 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Подсобный рабочий	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Персонал при руководстве																						
9	Секретарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел безопасности и ре-																						
	жима																						
10	Главный специалист		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел охраны труда, эколо- гии, пожарной и промыш- ленной безопасности																						
11	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Главный специалист по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Ведущий специалист по охране труда и промышлен- ной безопасности	-	-	-	-	-	- ,	-	-	-	-	-	2		-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственно-техниче- ский отдел																						
14	Главный специалист ТМО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Архивариус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа строительного надзора														•								
17	Главный специалист по строи- тельным работам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа технадзора за монта- жом тепломеханического оборудования																						
18	Руководитель направления по монтажу тепломеханического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Главный специалист по монтажу тепломеханического оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Группа технадзора за монта- жом электротехнического оборудования																						

	Главный специалист по мон-												I			I							
20A	тажу электротехнического	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	-	2	-		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	оборудования																						
214	Главный специалист по мон-																						
21A	тажу электротехнического	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(20A)	оборудования																						
	Главный специалист по мон-																						
22	тажу оборудования АСУ ТП и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	КИПиА																						
	Отдел комплектации обору-										•												
	дованием и материалами					9																	
23	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Заместитель начальника от-		_			_	_	_	_	_			2	-		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	дела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	_	_		_	пет			Hel	rici	Hel
25	Главный специалист по ТМЦ	-	-	-	-	-	1-1	-	-	-	-	=	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел складского учета и														N.								
	хранения																						
28	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Главный специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Мастер погрузочно-разгрузоч- ных работ	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32A	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33A																2			**	1.1	11	11	1.1
(32A)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34A																2		1.1	7.7	7.7	11	T.1	1.1
(32A)	Кладовщик	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35A	Стропальщик 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36A						_			_	_	_		_	2		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(35A)	Стропальщик 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		_		-	пет	Hel	Her	пет	пет	Hel
37A			_			_	_	-:	_	_		_	_	2		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(35A)	Стропальщик 5 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		_		-	Hei	Her	rici	Her	rici	Hei
38A	Стропальщик 5 разряда	_	_		_	_	_	_	_	-		_	_	2		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(35A)	Стропальщик з разряда	_	_	-	_	-	_	-	-	-	_	-	_		_		_	1101	TICI	TICI	1101	1101	1101
39A	Стропальщик 5 разряда	_	_			_	_	_	_	_	_		_	2		2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(35A)	Стропальщик з разряда	-	_	_			_	_	_			_	_				-	1101	1101	1101	1101	1101	1101
	Отдел главного энергетика																						
	Электромонтер по ремонту и																						
40A	обслуживанию электрообору-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	дования 5 разряда																						
41A	Электромонтер по ремонту и																						
(40A)	обслуживанию электрообору-	-	× -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
(10/1)	дования 5 разряда		-																				<u> </u>
	Отдел главного механика							_															

42	Главный механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Механик	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Водитель автобуса	2	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Машинист погрузочной ма- шины 6 разряда	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 13.12.2019

Председатель комиссии по проведе	нию епециальной оце	нки условий труда	
Директор филиала	f fine	Каштанов Сергей Викторович	13.01.2020
(должность)	(подпись)	Ф.И.О.	(дата)
Члены комиссии по проведению сп	ециальной оценки усл	повий труда:	
Начальник ООТ, Э, П и ПБ	ABL	Штерман Александра Владими- ровна	13.01.2020
(должность)	(поднись)	Ф.И.О.	(дата)
Ведущий специалист по кадрам	Lord	Гончарук Татьяна Владимировна	13.01.2020.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт(-ы) организации, проводив	вшей специальную оц	енку условий труда:	
3389	and .	Дедух Александр Владимирович	13.01.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.Й.О.)	(дата)