

Экземпляр

АО «Трест Гидромонтаж»

Дополнительное соглашение № 20
к Договору подряда №62 от 19.06.2013 г.

п. Новобурейский

«17» 06

2016 г.

Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Янсона Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Дальневосточное монтажное управление Гидромонтаж» (АО «ДМУ Гидромонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Прокопенко Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору подряда №62 от 19.06.2013 года (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Генподрядчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами в соответствии с Техническими заданиями (Приложение №1 к Соглашению) дополнительные строительно-монтажные работы (далее – Работы) по отделке стен и потолков, заполнению проемов в стенах и устройству полов в помещениях на отм. 107,500-137,500м, Здания ГЭС и Монтажной площадки Нижне-Бурейской ГЭС 2 этап.

2. Стоимость Работ по Соглашению является приблизительной и составляет согласно Сводному-сметному расчету (Приложение №3 к Соглашению) и Локальными сметными расчетами (Приложения №3.1÷3.8 к Соглашению) 75 917 415,74 (Семьдесят пять миллионов девятьсот семнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18% - 11 580 622,74 (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч шестьсот двадцать два) рубля 74 копейки. Окончательная стоимость выполненных Работ определяется на основании Актов о приемке выполненных работ (формы КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) исходя из фактического объема Работ, принятого Генподрядчиком, и порядка определения стоимости, указанного в п.3 Соглашения.

3. Стоимость Работ определяется на основании локальных смет, утвержденных Застройщиком, составленных в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 с использованием федеральных единичных расценок и применением индексов пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен, не выше утвержденных/рекомендованных Минрегионом России, с понижающим коэффициентом 0,9.

4. Приемка и оплата выполненных Работ производятся в соответствии с условиями Договора.

5. Сроки выполнения Работ, указанных в п.1 Соглашения определены в Приложении №2 «График производства работ» к Соглашению.

6. Дополнить Договору пунктом 18.9, изложив его в следующей редакции:

«18.9. Настоящий Договор заключен между Генподрядчиком и Подрядчиком во исполнение Генподрядчиком своих обязательств по Договору генерального подряда № 135 (НБГЭС) от 21 августа 2012 года, заключенному между Генподрядчиком и Застройщиком.

Стороны договорились, что в случае получения Генподрядчиком требования Застройщика о расторжении договора подряда, во исполнение которого заключен настоящий Договор, Генподрядчик имеет право направить Подрядчику уведомление о расторжении настоящего Договора во внесудебном порядке. В этом случае Подрядчик признает данное уведомление Генподрядчика, основанное на требовании Застройщика, законным и правомерным документом об одностороннем расторжении договора, вина Генподрядчика в котором отсутствует и, соответственно, Подрядчик соглашается, что не имеет прав требовать возмещения каких-либо убытков от Генподрядчика. В этом случае Стороны не несут никакой ответственности по отношению друг к другу за причинение убытков, ущерба или любых затрат, возникших в связи с таким расторжением за исключением ответственности за действия, выполненные до расторжения договора. При этом Генподрядчик уплачивает Подрядчику часть цены настоящего Договора

пропорционально части работ, выполненной до получения от Генподрядчика уведомления о расторжении настоящего Договора».

7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2016 года, и становится неотъемлемой частью Договора.

8. Условия Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

9. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для каждой из Сторон).

Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание ;

Приложение №2 – График производства работ;

Приложение №3 – Сводный сметный расчет;

Приложение №3.1 – Локальный сметный расчет №1;

Приложение №3.2 – Локальный сметный расчет №2;

Приложение №3.3 – Локальный сметный расчет №3;

Приложение №3.4 – Локальный сметный расчет №4;

Приложение №3.5 – Локальный сметный расчет №5;

Приложение №3.6 – Локальный сметный расчет №6;

Приложение №3.7 – Локальный сметный расчет №7.

Генподрядчик:

**Генеральный директор
АО «Трест Гидромонтаж»**



/С.Ю. Янсон/

М.П.

Подрядчик

**Генеральный директор
АО «ДМУ Гидромонтаж»**



/А.М. Прокопенко/

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по отделке стен и потолков, заполнению проемов в стенах и устройству полов в помещениях на отм. 107,500-137,500м, Здания ГЭС и Монтажной площадки Нижне-Бурейской ГЭС 2 этап.

1. Общие требования:

1.1. Место выполнения работ:

- Здание ГЭС, монтажная площадка Нижне-Бурейской ГЭС.

1.2. Сроки выполнения работ:

Монтажная площадка отм. 125,500 – 137,500м:

начало выполнения работ - 01.04.2016г.
окончание выполнения работ - 20.07.2016г.

Электропомещения, помещения вставки МП и помещения агрегатной зоны на отм. 107,500; 108,000; 113,500:

начало выполнения работ - 01.04.2016г.
окончание выполнения работ - 20.07.2016г.

Здание ГЭС (зона монтажной площадки и зона агрегатных секций на отм. 117,500; 118,000; 122,500:

начало выполнения работ - 01.04.2016г.
окончание выполнения работ - 15.06.2016г.

1.3. Применяемые стандарты, СНиПы и правила:

- ВСН 31-83 «Правила производства бетонных работ при возведении ГТС»;
- СП 63.13330.2012. «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;
- МДС 31-6.2000 «Рекомендации по устройству полов. В развитие СНиП 3.04.01-87»;
- СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;
- СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

1.4. Организация работ:

- Сдача бетонных поверхностей исполнителем под внутреннюю отделку производится по Акту в соответствии с техническим регламентом №1352-27-28т-ПЗ раздел 1 «требование к качеству бетонной поверхности» пункт 1.6 «открытие лицевые поверхности внутренних помещений»;
- В случае несоответствия бетонных поверхностей ТР №1352-27-28т-ПЗ, составляется Акт и дефектная ведомость дополнительных объемов работ по доведению лицевых поверхностей до требуемого значения. В этом случае оплата работ по устранению брака будет осуществляться за счет подрядчика, допустившего брак;
- При оформлении заказов на поставку керамогранитной плитки для устройства полов

необходимо учитывать запас не менее 10% от объемов, указанных в проектах, которые перед началом работ сдается на склад Заказчика.

1.4.1 Работы по отделке железобетонных поверхностных стен и потолков выполняется:

- **Черновая отделка:**
 - ✓ **простая:**
 - Очистка поверхности механическим способом и обеспыливание;
 - Огрунтовка поверхности раствором «ПЛИТОНИТ грунт Базовый» (расход 200,0 мл/м²);
 - Оштукатуривание поверхности штукатуркой «ПЛИТОНИТ Т» толщиной 10 мм (расход 1,4 кг/м² при толщине слоя 1 мм).
 - ✓ **улучшенная:**
 - Очистка поверхности механическим способом и обеспыливание;
 - Огрунтовка поверхности раствором «ПЛИТОНИТ грунт Базовый» (расход 200,0 мл/м²);
 - Оштукатуривание поверхности штукатуркой «ПЛИТОНИТ Т» толщиной 10 мм (расход 1,4 кг/м² при толщине слоя 1 мм);
 - Огрунтовка поверхности раствором «ПЛИТОНИТ Грунт 1» (расход неразбавленного праймера 50 мл/м²);
 - Нанесение на поверхность шпаклевки «ПЛИТОНИТ Кп» толщиной 3мм (расход 1,0 кг/м² при толщине слоя 1 мм);
 - Шлифовка поверхности.
 - ✓ **высококачественная:**
 - Очистка поверхности механическим способом и обеспыливание;
 - Огрунтовка поверхности раствором «ПЛИТОНИТ грунт Базовый» (расход 200,0 мл/м²);
 - Оштукатуривание поверхности штукатуркой «ПЛИТОНИТ Т» толщиной 10 мм (расход 1,4 кг/м² при толщине слоя 1 мм);
 - Огрунтовка поверхности раствором «ПЛИТОНИТ Грунт 1» (расход неразбавленного праймера 50 мл/м²);
 - Нанесение на поверхность шпаклевки «ПЛИТОНИТ Кп» толщиной 3мм (расход 1,0 кг/м² при толщине слоя 1 мм);
 - Шлифовка поверхности;
 - Огрунтовка поверхности раствором «ПЛИТОНИТ Грунт 1» (расход неразбавленного праймера 50 мл/м²);
 - Нанесение на поверхность шпаклевки «ПЛИТОНИТ Кп» толщиной 2 мм (расход 1,0 кг/м² при толщине слоя 1 мм);
 - Шлифовка поверхности.
- **финишная отделка (помещений монтажной площадки):**
 - Огрунтовка грунтовкой пропиточной акрилатной ТЕКС «Универсал» за 2 раза (расход 0,2 л/м² за 2 раза) и окраска в/д интерьерной краской ТЕКС класс «Профи» за 2 раза (расход 240,0 г/м² за 2 раза);
 - Нанесение полисилоксанового лакокрасочного покрытия Армокот V 500 за 3 раза (расход 1,08 кг/м²);
 - Нанесение полисилоксанового химостойкого лакокрасочного покрытия Армокот S 70 за 3 раза (расход 0,96 кг/м²).
- **финишная отделка стен в отм. 122,500 – 137,500м (помещений монтажной площадки):**
 - Огрунтовка грунтовкой пропиточной акрилатной ТЕКС «Универсал» за 2 раза (расход 0,2 л/м² за 2 раза) и окраска в/д водостойкой краской ТЕКС класс "Универсал" за 2 раза (расход 240,0 г/м² за 2 раза);
 - Нанесение полисилоксанового лакокрасочного покрытия Армокот V 500 за 3 раза (расход 1,08 кг/м²) Цвет по RAL 7044;
 - Огрунтовка грунтовкой влагозащитной ТЕКС «Профи» за 2 раза (расход 0,2 л/м² за 2 раза) и облицевать керамической плиткой Керамин «Тисса 3Т» (200х300) на клею Плитонит В толщ.4 мм или окрасить в/д влагостойкой краской ТЕКС класс «Универсал» за 2 раза.

- **финишная отделка** (для помещений здания ГЭС):
 - Огрунтовка грунтовкой пропиточной акрилатной ТЕКС «Универсал» за 2 раза (расход 0,2 л/м² за 2 раза) и окраска в/д водостойкой краской ТЕКС класс "Универсал" за 2 раза (расход 240,0 г/м² за 2 раза),
 - Нанесение полисилоксанового лакокрасочного покрытия Армокот V 500 за 3 раза (расход 1,08 кг/м²).
 - Облицовка стен гипсокартоном:
 - Облицовка стен в два слоя листами ГКЛО на металлическом каркасе по системе КНАУФ С
- 626 с утеплением плитами минераловатными ROCKWOOL «АКУСТИК БАТТС» 45кг/ м³ толщ. 100 мм в один слой;
- Огрунтовать поверхность ПЛИТОНИТ Грунт 1 (расход неразбавленного праймера 50 мл/ м²);
 - Нанести шпатлёвку ПЛИТОНИТ Кп толщ. 2 мм (расход 1,0 кг/ м² при толщине слоя 1 мм);
 - Отшлифовать поверхность;
 - Огрунтовать грунтовкой пропиточной акрилатной ТЕКС «Универсал» за 2 раза (расход 0,2 л/ м² за 2 раза);
 - Окрасить в/д влагостойкой краской ТЕКС класс «Универсал» за 2 раза (расход 240 г/ м² за 2 раза);
 - Порядок отделки потолков выполняются по типам указанным в чертежах №1352-17-60-АР; №1352-17-61-АР; №1352-17-62-АР.

1.4.2 Работы по заполнению дверных проёмов:

- Все двери должны иметь соответствующие сертификаты;
- Заполнение внутренних проёмов противопожарными дверными блоками с пределом огнестойкости EI 30 и EI 15, обеспеченные сертификатом пожарной безопасности;
- На путях эвакуации выполняется установка противопожарных дверей с частичным остеклением, позволяющим визуально оценить обстановку (задымление, подтопление и т.п.) в помещении, не входя в него;
- Все двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выходов из здания ГЭС. Двери необходимо оборудовать приспособлениями для само закрывания и уплотнения в притворах;
- Часть дверных блоков здания ГЭС должна быть оборудована ручками «Антипаника», обеспечивающими открывание дверей в темноте, в условиях задымленности или другой чрезвычайной ситуации;
- Для дверей с samozапирающимся замком – конструкцию замка применять согласно приложенному к данному техническому заданию эскизу «Спец-замок» (смотри приложение к ТЗ);
- Двери технических помещений – стальные;
- Двери кабинетов, комнат приёма пищи – из МДФ;
- Двери гардеробных, санузлов, душевых – из ПВХ-профилей;
- Цвет дверей здания ГЭС по RAL 7032.

1.4.3 Работы по устройству чистых полов:

- **Монтажная площадка:**
 - Перед нанесением наливного пола поверхность бетонного основания и фундаментов под оборудование необходимо выровнять и обработать с помощью дробеструйных или шлифовальных машин;
 - В помещении должна поддерживаться температура воздуха и основания не ниже +5°C;
 - При выполнении наливных полов требуется строго соблюдать технологию укладки;
 - Не допускается попадания влаги на покрытие;
 - Нарезка температурно-усадочных швов обязательна. Нарезку швов в свежеложенном бетоне производить непосредственно после шлифовки поверхности;

при нормальной температуре через 12 часов после укладки бетона,
при пониженной температуре через 24 часа после укладки бетона;

- Швы нарезаются толщиной 3-6 мм и заполняются изолирующим материалом Вилатерм Ø8 мм и поверху – герметиком типа Sikaflex 11FC либо аналогичным;
- Бетонный пол с топпинговым (упрочняющим) покрытием выполняется втиранием сухих прилипающих смесей во влажную поверхность механическим способом, на сложных участках – вручную;
- Все металлические закладные в полах после установки, а щиты перекрытия каналов – до укладки должны быть окрашены полисилоксановым лакокрасочным материалом Армокот V500 в цвет покрытия пола.
 - Здание ГЭС:
- Покрытие бетонного основания высокоэффективной смесью на основе гидравлических вяжущих содержащей корундовый наполнитель, Universum UNI TOP 250 для изготовления промышленных высокопрочных полов с последующим нанесением однокомпонентной пропитки Universum A02 Кюринг.
- Облицовка поверхности пола плитами керамического гранита на клее Плитонит В. При работе с керамогранитом рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную сторону плитки (для лучшей адгезии). Толщина шва между плитами - 3 мм. Для затирки швов в полах, облицованных керамогранитом, рекомендуется применить затирочную смесь Плитонит 3 (серая).
- Устройство наливных полимерных полов из двухкомпонентной композиции на основе полиуретана Universum Компаунд П 01 Стандарт цвет RAL 7039 с последующим нанесением лака "Universum" П 02 Матт.
- Облицовка поверхности пола плитами технического керамического гранита на клее LITOFLEX K80. При работе с керамогранитом рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную сторону плитки (для лучшей адгезии). Толщина шва между плитами - 3 мм. Для затирки швов в полах, облицованных техническим керамогранитом, рекомендуется применить двухкомпонентную эпоксидную затирочную смесь для пола EPOXYSTUK X90.

1.5.Технология производства работ:

- Работы должны соответствовать требованиям рабочей документации, ТУ, СНиП и другим действующим на территории Российской Федерации нормативным документам.

2. Основные объёмы выполняемых работ (за вычетом отделочных работ по дополнительному соглашению № 16 от 22.01.2016 г. к договору №62 от 19.06.2013 г.)

2.1 Таблица №1

№ п/п	Площадь помещений по отметкам	Ед. изм.	Всего	Номер чертежа
1	2	3	4	5
	<u>Здание ГЭС</u>			
1	Помещения на отм.108,100	м ²	1397,8	1352-17-59-АР
2	Помещения на отм.110,850	м ²	750,2	
3	Помещения на отм. 113,250	м ²	2019,9	
4	Помещения на отм. 117,500	м ²	747,7	
	<u>Монтажная площадка</u>			
1	Помещения на отм.107,500 и 108,000	м ²	330,5	1352-17-60-АР

2	Помещения на отм.113,25 и 113,500	м ²	1505,9	1352-17-61-АР
3	Помещения на отм.117,500 и 118,000	м ²	1355,6	
4	Помещения на отм.122,500	м ²	74,4	1352-17-65-АР
5	Помещения на отм.125,500	м ²	49,7	
6	Помещения на отм.128,500	м ²	193,8	1352-17-66-АР
7	Помещения на отм.131,500	м ²	405,6	1352-17-64-АР
8	Помещения на отм.134,500	м ²	405,6	
9	Помещения на отм. 137,500м	м ²	449,2	1352-17-62-АР
	<u>ИТОГО:</u>	м ²	9685,9	

3. Требования к технике безопасности при проведении работ:

3.1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2001, ФЗ № 7-ФЗ, постановления Минтруда РФ № 1/29 от 13.01.2003г., постановления Госгортехнадзора России № 21 от 30.04.2002г., ВСН 31-83, СП 63.13330.2012, МДС 31-9.2000, СП 70.13330.2012 и другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами;

4. Требования к приемке работ:

– Работы и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с действующими нормами и правилами;

5. Применяемые материалы

– Все необходимые для производства работ материалы поставляются Подрядчиком.
– Все поставляемые Подрядчиком материалы должны соответствовать проекту, иметь паспорта и сертификаты, и быть пригодными для использования.

6. Оформление необходимых разрешений и документов.

6.1 Генподрядчик оформляет и передаёт Подрядчику:

- Строительную площадку;
- Рабочую документацию, утвержденную в производство работ в 2-х экз.

6.2 Подрядчик оформляет и передаёт Генподрядчику:

- ППР;
- Сметную документацию на выполнение работ в базовых ценах с индексацией на текущий период;
- Календарный график реализации проекта, согласованный в установленном порядке.

7. Оформление отчетности:

– Документация должна соответствовать «Инструкции по оформлению исполнительной документации на строительстве Нижне-Бурейской ГЭС СМК-УС-И-2.01/4-13»;

– Исполнительная документация оформляется и передаётся Генподрядчику на бумажном носителе в 2-х (двух) экз.

8. Гарантии качества по сданным работам:

- Подрядчик должен гарантировать, что объект и части объекта, сданные Заказчику,

соответствуют рабочей проектно-сметной документации и техническому заданию;

Приложение:

– 1352-17-59-АР «Здание ГЭС. Монтажная площадка. Помещения в отм. 92,000 – 118,000м. и в отм. 122,500 – 137,500м. Заполнение проёмов»;

– 1352-17-60-АР «Здание ГЭС. Монтажная площадка. Помещения в отм. 92,000 – 118,000м. Отделка»;

– 1352-17-61-АР «Здание ГЭС. Монтажная площадка. Помещения в отм. 122,500 – 137,500м. Отделка»;

– 1352-17-62-АР «Здание ГЭС. Помещения в отм. 92,000 – 117,500м. отделка»;

– 1352-17-64-АР «Здание ГЭС. Монтажная площадка. Помещения в отм. 92,000 – 118,000м.

Полы. Общие данные»;

– 1352-17-65-АР «Здание ГЭС. Монтажная площадка. Помещения в отм. 122,500 – 137,500м.

Полы»;

– 1352-17-66-АР «Здания ГЭС. Помещения в отм. 92,500 – 117,500м. Полы»;

– Технический регламент №1352-27-28т-ПЗ производства и приёмки опалубочных и бетонных работ при выполнении бетонных и железобетонных конструкций с открытыми лицевыми поверхностями без выполнения дополнительных отделочных работ;

– Эскиз «Спец – замок. Сборочный чертёж».

Генподрядчик:

Генеральный директор

АО «Трест Гидромонтаж»



С.Ю. Янсон

Подрядчик:

Генеральный директор

АО «ДМУ Гидромонтаж»



А.М. Прокопенко

Приложение №2

к Дополнительному соглашению № 20 от «14» 06 2016г.

к Договору подряда № 62 от «19» июня 2013г.

График производства работ

по отделке стен и потолков, заполнению проемов в стенах и устройству полов в помещениях на отм. 107,500-137,500м, Здания ГЭС и Монтажной площадки Нижне-Бурейской ГЭС 2 этап.

№ п/п	Наименование объектов	2016г.				Срок выполнения работ	примечание
		апрель	май	июнь	июль		
1	2	5	6	7	8	13	14
1	Монтажная площадка отм. 125,500 – 137,500м					01.04-20.07.2016г	-----
2	Электropомещения, помещения вставки МП и помещения агрегатной зоны на отм. 107,500; 108,00; 113,500					01.04-20.07.2016г	-----
3	Здание ГЭС (зона монтажной площадки и зона агрегатных секций на отм. 117,500; 118,000; 122,500					01.04-15.06.2016г	-----

Генподрядчик:

Генеральный директор

АО «Трест Гидромонтаж»



С.Ю. Янсон

Подрядчик:

Генеральный директор

АО «ДМУ Гидромонтаж»



А.М. Прокопенко

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ пп	Приложение	Номера сметных расчетов и смет	Проект	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Стоимость работ в текущих ценах с понижающим коэф. 0,9 без НДС, руб
1	2	3	4	5	6
1	Приложение №3.1	1352-30-1121т	1352-17-59-АР	Заполнение проемов. Помещения в отм. 92,00-118,00 и в отм.122,50-137,50. МП. Здание ГЭС	4 992 760
2	Приложение №3.2	1352-30-1113т	1352-17-60-АР	Архитектура и благоустройство. Внутренняя отделка помещений. Помещение в отм. 92.000-118.000. Монтажная площадка. Здание ГЭС	8 795 716
3	Приложение №3.3	1352-30-1126т	1352-17-61-АР	Архитектура и благоустройство. Внутренняя отделка. Помещение в отм. 122.500-137.500. Монтажная площадка. Здание ГЭС	4 601 634
4	Приложение №3.4	1352-30-1139т	1352-17-62-АР	Архитектура и благоустройство. Внутренняя отделка. Помещение в отм. 92.000-117.500. Здание ГЭС	14 871 572
5	Приложение №3.5	1352-30-1146т	1352-17-66-АР	Полы. Помещения в отм. 92,00-117,50. Здание ГЭС	19 529 829
6	Приложение №3.6	1352-30-1148т	1352-17-64-АР	Полы. Помещения в отм. 92,00-118,00м. Монтажная площадка. Здание ГЭС	6 484 848
7	Приложение №3.7	1352-30-1156т	1352-17-65-АР	Полы. Помещения в отм. 122,00-137,50. Монтажная площадка. Здание ГЭС.	5 060 434
				Итого:	64 336 793
				НДС:	11 580 622,74
				Итого с НДС:	75 917 415,74

Генподрядчик:
Генеральный директор
АО «Трест Гидромонтаж»

С.Ю. Янсон



Подрядчик:
Генеральный директор
АО «ДМУ Гидромонтаж»

А.М. Прокопенко



Приложение № 3.1
к Дополнительному соглашению № 20
от 07.06.2016 г.
к Договору подряда № 62
от 19 июня 2013 г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"

А.М.Прокопенко
2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Трест Гидромонтаж"

С.Ю.Янсон
2016 г.



Нижне-Бурейская ГЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Заполнение проемов. Помещения в отм. 92,00-118,00 и в отм. 122,50-137,50. МП. Здание ГЭС (смета 1352_30_1121т)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. №1352-17-59-АР

Сметная стоимость строительных работ 4992,760 тыс. руб.

Средства на оплату труда 197,228 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1027,01 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	106,5	68,6	23,81	19,07		7306	2536	2031		2,4	255,6		
2	ФССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (ДМ-01/00 НПО Пульс)	м2	60,69	1799,14				109190							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) (ДМ-02/00 и ДМ-02/30-О НПО Пульс)	м2	45,36	1465,11				66457							
4	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных	компл.	29	94,68				2746							
5	ФССЦ-101-0890 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных	компл.	15	94,68				1420							
6	ФССЦ-101-0950 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизм	компл.	44	75,7				3331							
7	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	44	14,6	11,01	2,87		642	484	126		1,11	48,84		
8	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	44	428,27				18844							
9	ФЕР09-04-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: однополюсных остекленных	1 м2 проема	58,8 1,0*2,1*(10+45+1)/2	91,99	21,13	10,2		5409	1242	600		2,07	121,72		
10	ФССЦ-203-8135 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая: остекленная однополюсная ДПМО-01/30, размером 1000х2100 мм	шт.	28 56/2	3943,8				110426							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФССЦ-101-0950 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом	компл.	28 562	75,7				2120							
12	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	28 562	428,27				11992							
13	ФЕР09-04-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	1 м2 проема	23,94 $1,5*2,1(1+2+3)+1,2*2,1*2$	85,14	23,74	9,45		2038	568	226		2,36	56,5		
14	ФССЦ-203-8139 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1500x2100 мм	шт.	1	5825,55				5826							
15	ФССЦ-203-8139 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1500x2100 мм (ДПМО-02/15)	шт.	5 2+3	5825,55				29128							
16	ФССЦ-203-8138 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300x2100 мм (1,2x2,1 м)	шт.	2	5192,54				10385							
17	ФССЦ-101-0950 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом	компл.	6	75,7				454							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	6	428,27				2570							
19	ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей; однопольных глухих	1 м2 проема	89,68	91,99	21,13	10,2		8250	1895	915		2,07	185,64		
20	ФССЦ-203-8118 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая; однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм	шт.	32	2900,88				92628							
23	ФССЦ-203-8113 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая; однопольная ДПМ-01/30, размером 800x2100 мм	шт.	6	2785,7				16714							
24	ФССЦ-101-0950 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом	компл.	38 44-6	75,7				2877							
25	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстра России от 12.11.14 №703/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	38 44-6	428,27				16274							
26	ФЕР09-04-013-02 Приказ Минстра РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка противопожарных дверей; двупольных глухих	1 м2 проема	80,7	91,4	27,97	11,48		7376	2257	926		2,78	224,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФССЦ-203-8128 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм	шт.	20	5274,66				105493							
31	ФССЦ-101-0950 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом	компл.	20 26-6	75,7				1514							
32	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Закрывагель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	20 26-6	428,27				8565							
Раздел 2. Двери МДФ																
33	ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (дверные блоки МДФ)	100 м2 проемов	0,252	24621,14	821,89	1010,68	130,82	6205	207	255	33	89,53	22,56	9,69	2,44
34	ФССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных	компл.	12	94,68				1136							
35	ФССЦ-101-0950 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом	компл.	12	75,7				908							
36	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к дверям МДФ)	1 шт.	12	14,6	11,01	2,87		175	132	34		1,11	13,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	12	428,27				5139							
Раздел 3. Двери ПВХ																
38	ФЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,2604	169087,21	1780,86	473,75	14,18	44030	464	123	4	201	52,34	1,05	0,27
39	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	-26,04 Ф1,Р1	1529,15				-39819							
40	ФССЦ-203-0661 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	м2	13,44 0,8*2,1*8	1500,1				20161							
41	ФССЦ-203-0662 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/нр	Блоки дверные входные пластиковые: с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	м2	12,6 1,0*2,1*8	1419,27				17883							
42	ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к дверям ПВХ)	1 шт.	14	14,6	11,01	2,87		204	154	40		1,11	15,54		
43	ФССЦ-101-0961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	14	428,27				5996							
44	ФЕР07-05-039-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/нр	Устройство герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	100 м шва	8,27 827/100	1660,32	31,3	116,11		13731	259	960		3,7	30,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	104-0102	Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)	м3	-6,616 -Ф2,р1	970,4				-6420							
46	ФССЦ-104-1703 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	м3	3,5	556				1946							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									721450	10198	6236	37		1027,01		2,71
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Приказ №73-од от 29.03.2016г. на 2 кв. 2016г. ОЗП=19,27; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,27; МАТ=5,98)									4458656	196515	46146	713		1027,01		2,71
Накладные расходы									157748							
В том числе, справочно:																
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 178594) (Поз. 1-20, 23-27, 31-32, 35-37, 42-43)									137517							
100% = 118%*0,85 ФОТ (от 13643) (Поз. 33-34, 38-41)									13643							
132% = 155%*0,85 ФОТ (от 4991) (Поз. 44-46)									6588							
Сметная прибыль									132259							
В том числе, справочно:																
50% = 63%*0,8 ФОТ (от 13643) (Поз. 33-34, 38-41)									6822							
68% = 85%*0,8 ФОТ (от 178594) (Поз. 1-20, 23-27, 31-32, 35-37, 42-43)									121444							
80% = 100%*0,8 ФОТ (от 4991) (Поз. 44-46)									3993							
Итого по смете:																
Строительные металлические конструкции									4351417					921,51		
Деревянные конструкции									326503					74,9		2,71
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									70743					30,6		
Итого									4748663					1027,01		2,71
Зональный коэф. 4 748 663 * 1,07									5081069							
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы									4215995							
Машины и механизмы									46146							
ФОТ									197226							
Накладные расходы									157748							
Сметная прибыль									132259							
Зимнее удорожание 9,18%									466442							
Итого									5547511							
Понижающий коэф. 5 547 511 * 0,9									4992760							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВСЕГО по счету									4992780					1027,01		2,71

от 17.06 2016 г.

к Договору подряда № 62

от "19" июня 2013 г.

Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"

А.М.Прокопенко

2016 г.

Генеральный директор
АО "Трест Гидромонтаж"

С.Ю.Янсон

2016 г.

Нижне-Бурейская ГЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)

на Архитектура и благоустройство. Внутренняя отделка. Помещение в отм. 92,00-118,00. Монтажная площадка. Здание ГЭС
(смета №1352-30-1113г)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт.№1352-17-60-АР

Сметная стоимость строительных работ 8795,716 тыс. руб.

Средства на оплату труда	2409,713 тыс. руб.
--------------------------	--------------------

Сметная трудоемкость 13543,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Железобетонные стены и перегородки																
Железобетонные стены и перегородки																
Тип1																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	10,906	2932,18	476,35	29,29	19,35	31978	5195	319	211	51,89	565,91	1,87	20,39
2	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-10,58 -Ф17.p1	2500				-26450							
3	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	218,12 1090,6*0,2	12,58				2744							
4	Прайс-лист №1	Штукатурка Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	15268,4 1090,6*14	1,54				23513							
5	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,906 1090,6/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	16086	4152	149	3	43,56	475,07	0,02	0,22
6	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,5562 -Ф18.p2	11397,1				-6339							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,3272 -Ф18.p1	-4434,4				-1451							
8	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-218,1 -Ф18.p3	15,25				-3326							
9	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:606/10=60,60 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	218,12 1090,6*0,2	8,5				1854							
10	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	261,744 1090,6*0,24	7,99				2091							
Тип2																
11	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности,нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	62,473 6247,3/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	183182	29759	1830	1209	51,89	3241,72	1,87	116,82
12	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-60,6 -Ф22.p1	2500				-151500							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Прайс-лист №2	<p>Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): адв 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	1249,48 6247,3*0,2	12,58				15718							
14	Прайс-лист №1	<p>Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): адв 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	87462,2 6247,3*14	1,54				134692							
15	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)</p>	100 м2 обработываемой поверхности	62,473 6247,3/100	269,16	33,87	23	0,12	16815	2116	1437	7	3,69	230,53	0,01	0,62
16	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-862,1 -Ф2.р1	15,25				-13147							
17	Прайс-лист №1	<p>Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): адв 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	312,365 6247,3*0,05	26,85				8387							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	62,473 6247,3/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	92144	23784	852	14	43,56	2721,32	0,02	1,25
19	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-1248 -Ф34,р3	15,25				-19047							
20	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-3,186 -Ф34,р2	11397,1				-36311							
21	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-1,874 -Ф34,р1	4434,4				-8310							
22	Прайс-лист №1	Шпаклевка Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:349/20=17,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): эдв 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	18741,9 6247,3*3	2,45				45918							
23	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:606/10=60,60 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): эдв 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	1249,46 6247,3*0,2	8,5				10620							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1499,352 6247,3*0,24	7,99				11980							
Тип3																
25	ФЕР15-02- 019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	3,913 391,3*100	2932,18	476,35	29,29	19,35	11474	1864	115	76	51,89	203,05	1,87	7,32
26	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-3,796 -Ф25,р1	2500				-9490							
27	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	78,26 391,3*0,2	12,58				985							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	Прайс-лист №1	Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	5478,2 391,3*14	1,54				8436							
29	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,913 391,3/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	7113	2150	372	119	53,82	210,6	3,03	11,86
30	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,467 -Ф1.р3	1234				-1810							
31	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,7337 -Ф1.р2	2734,6				-2006							
32	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1096 -Ф1.р1	7062,5				-774							
33	Прайс-лист №1	Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	19,565 391,3*0,05	26,85				525							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Прайс-лист №1	Шпаклевка Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:349/20=17,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	1173,9 391,3*3	2,45				2876							
35	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)	100 м2 обработываемой поверхности	3,913 391,3/100	269,16	33,87	23	0,12	1053	133	90		3,65	14,44	0,01	0,04
36	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-54 -Ф3,р1	15,25				-824							
37	Прайс-лист №1	Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	19,565 391,3*0,05	26,85				525							
38	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп,толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм,нанесение грунтовки пропиточной акрилатной"Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,913 391,3/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	5771	1490	53	1	43,56	170,45	0,02	0,06
39	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-78,26 -Ф4,р3	15,25				-1193							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,924 392,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	11506	1869	115	76	51,89	203,62	1,87	7,34
46	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-3,806 -Ф31,р1	2500				-9515							
47	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	78,48 392,4*0,2	12,58				987							
48	Прайс-лист №1	Штукатурка Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	5493,6 392,4*14	1,54				8460							
49	ФЕР13-03-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот V500 за 3 раза) (К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗПМ=3; МАТ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,924 392,4/100	3298,65	69,12	33,51	0,3	12944	271	131	1	7,62	29,9	0,03	0,12
50	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,2119 -Ф29,р1	58750				-12449							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот V500 с расходом 1,08 кг/м2 Цена: 356 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг.	423,792 392,4*1,08	49,95				21168							
Тип5																
52	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности,нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,373 137,3/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	4026	654	40	27	51,89	71,25	1,87	2,57
53	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-1,332 -Ф33,р1	2500				-3330							
54	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	27,46 137,3*0,2	12,58				345							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	Прайс-лист №1	Штукатурка Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59); 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.); 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1922,2 137,3*14	1,54				2960							
56	ФЕР13-03-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (химостойким лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот S70 за 3 раза) (К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,373 137,3*100	3298,65	69,12	33,51	0,3	4528	95	46		7,62	10,46	0,03	0,04
57	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,0741 -07,41	58750				-4353							
58	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот S70 с расходом 0.96 кг/м2 Цена: 401 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59); 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.); 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг.	131,808 137,3*0.96	56,27				7417							

Раздел 2. Потолки

Потолки

Тип1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,335 433,5/100	3479,46	615,86	34,29	22,54	15083	2670	149	98	63,1	273,54	2,18	9,45
60	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-4,903 -Ф24,р1	2500				-12258							
61	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	86,7 433,5*0,2	12,58				1091							
62	Прайс-лист №1	Штукатурка Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	6069 433,5*14	1,54				9346							
63	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,435 943,5/100	1735,11	550,62	14,5	0,23	16371	5195	137	2	63	594,41	0,02	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-207,8 -Ф5,р3	15,25				-3166							
65	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,5189 -Ф5,р2	11397,1				-5914							
66	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,3114 -Ф5,р1	4434,4				-1381							
67	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная"Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:606/10=60,60 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	86,7 433,5*0,2	8,5				737							
68	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	104,04 433,5*0,24	7,96				831							
Тип2																
69	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	24,622 2462,2/100	3479,46	615,86	34,29	22,54	85671	15164	844	555	63,1	1553,65	2,18	53,68
70	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-27,85 -Ф37,р1	2500				-69625							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	492,44 2462,2*0,2	12,58				6195							
72	Прайс-лист №1	Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	34470,8 2462,2*14	1,54				53085							
73	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)	100 м2 обработываемой поверхности	24,622 2462,2/100	269,16	33,87	23	0,12	6627	834	566	3	3,69	90,86	0,01	0,25
74	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-339,8 -Фб.р1	15,25				-5182							
75	Прайс-лист №1	Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	123,11 2462,2*0,05	26,85				3306							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	24,622 2462,2/100	1735,11	550,62	14,5	0,23	42722	13557	357	6	63	1551,19	0,02	0,49
77	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-541,7 -Ф36,р3	15,25				-8261							
78	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-1,354 -Ф36,р2	11397,1				-15432							
79	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,8125 -Ф36,р1	4434,4				-3603							
80	Прайс-лист №1	Шпаклевка Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:349/20=17,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	7386,6 2462,2*3	2,45				18097							
81	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:606/10=60,60 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	492,44 2462,2*0,2	8,5				4186							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	590,928 2462,2*0,24	7,99				4722							
Тип3																
83	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,485 148,5*100	3479,46	615,86	34,29	22,54	5167	915	51	33	63,1	93,7	2,18	3,24
84	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-1,68 -Ф35,р1	2500				-4200							
85	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	29,7 148,5*0,2	12,58				374							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	Прайс-лист №1	Штукатурка Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	2079 148,5*14	1,54				3202							
87	ФЕР13-03-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03 (лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот V500 за 3 раза) (К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,485 148,5*100	3298,65	69,12	33,51	0,3	4898	103	50		7,62	11,32	0,03	0,04
88	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,0802 -Ф38,р1	58750				-4712							
89	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот V500 с расходом 1,08 кг/м2 Цена: 356 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг.	160,38 148,5*1,08	49,95				8011							
Тип4																
90	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41 41/100	3479,46	615,86	34,29	22,54	1427	253	14	9	63,1	25,87	2,18	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,4637 -Ф39.p1	2500				-1159							
92	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): еде 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	8,2 41*0,2	12,56				103							
93	Прайс-лист №1	Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): еде 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	574 41*14	1,54				884							
94	ФЕР13-03- 003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12- 03(химостойким лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот S70 за 3 раза) (К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,41 41/100	3298,65	69,12	33,51	0,3	1352	28	14		7,62	3,12	0,03	0,01
95	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,0221 -Ф40.p1	58750				-1298							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
96	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот S70 с расходом 0.96 кг/м2 Цена: 401 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): едв 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг.	39,36 410,96	56,27				2215							
Прочие работы																
97	ФЕР08-07- 002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонт альной проекции	13,797	1001,69	606,53	15,69		13820	8368	216		70,2	968,55		
98	ФЕР08-07- 002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(общая высота 19,1м)	100 м2 горизонт альной проекции	0,0579 5,79/100	1001,69	606,53	15,69		58	35	1		70,2	4,06		
99	ФЕР08-07- 002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (на последующие 13,1 м) (К=3,275 ПЗ=3,275 (ОЗП=3,275; ЭМ=3,275 к расх.; ЗПМ=3,275; МАТ=3,275 к расх.; ТЗ=3,275; ТЗМ=3,275))	100 м2 горизонт альной проекции	0,0579 5,79/100	2210,4	1409,13	31,41		128	82	2		163,1	9,44		
100	ФЕР08-07- 002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(общая высота 23м)	100 м2 горизонт альной проекции	0,1341 13,41/100	1001,69	606,53	15,69		134	81	2		70,2	9,41		
101	ФЕР08-07- 002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (на последующие 17 м) (К=4,25 ПЗ=4,25 (ОЗП=4,25; ЭМ=4,25 к расх.; ЗПМ=4,25; МАТ=4,25 к расх.; ТЗ=4,25; ТЗМ=4,25))	100 м2 горизонт альной проекции	0,1341 13,41/100	2868,45	1828,65	40,76		385	245	5		211,65	28,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(общая высота 8,5м)	100 м2 горизонт альной проекции	0,0579 5,79/100	1001,69	606,53	15,69		58	35	1		70,2	4,06		
103	ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (на последующие 2,5 м) (K=0,625 ПЗ=0,625 (ОЗП=0,625; ЭМ=0,625 к расч.; ЗПМ=0,625; МАТ=0,625 к расч.; ТЗ=0,625; ТЗМ=0,625))	100 м2 горизонт альной проекции	0,0579 5,79/100	421,83	268,92	5,99		24	16			31,13	1,8		
104	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(общая высота 27,1м)	100 м2 горизонт альной проекции	0,4896 48,96/100	1001,69	606,53	15,69		490	297	8		70,2	34,37		
105	ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (на последующие 21,1 м) (K=5,275 ПЗ=5,275 (ОЗП=5,275; ЭМ=5,275 к расч.; ЗПМ=5,275; МАТ=5,275 к расч.; ТЗ=5,275; ТЗМ=5,275))	100 м2 горизонт альной проекции	0,4896 48,96/100	3560,26	2269,67	50,59		1743	1111	25		262,7	128,62		
106	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(общая высота 13м)	100 м2 горизонт альной проекции	0,0579 5,79/100	1001,69	606,53	15,69		58	35	1		70,2	4,06		
107	ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (на последующие 7 м) (K=1,75 ПЗ=1,75 (ОЗП=1,75; ЭМ=1,75 к расч.; ЗПМ=1,75; МАТ=1,75 к расч.; ТЗ=1,75; ТЗМ=1,75))	100 м2 горизонт альной проекции	0,0579 5,79/100	1181,13	752,97	16,78		68	44	1		87,15	5,05		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									576211	122600	7993	2450		13543,78		238,91
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 2 кв. 2016 г. ОЗП=19,27; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,27; МАТ=5,98)									5086447	2362502	59148	47211		13543,78		238,91
Накладные расходы									2172688							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 53320) (Поз. 29-32, 49-50, 56-57, 87-88, 94-95)									40790							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		105%*0,85 ФОТ (от 2156968) (Поз. 1-2, 5-8, 11-12, 15-16, 18-21, 25-26, 35-36, 38-41, 45-46, 52-53, 59-60, 63-66, 69-70, 73-74, 76-79, 83-84, 90-91)							1925094							
		122%*0,85 ФОТ (от 199425) (Поз. 97-107)							206804							
		Сметная прибыль							1106557							
		В том числе, справочно:														
		55%*0,8 ФОТ (от 2156968) (Поз. 1-2, 5-8, 11-12, 15-16, 18-21, 25-26, 35-36, 38-41, 45-46, 52-53, 59-60, 63-66, 69-70, 73-74, 76-79, 83-84, 90-91)							949066							
		70%*0,8 ФОТ (от 53320) (Поз. 29-32, 49-50, 56-57, 87-88, 94-95)							29859							
		80%*0,8 ФОТ (от 199425) (Поз. 97-107)							127632							
		Итого по смете:														
		Отделочные работы							5081785					12080,58		224,84
		Материалы с учетом НДС							2582870							
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							127234					265,4		12,07
		Конструкции из кирпича и блоков							573803					1197,8		
		Итого							8365692					13543,78		236,91
		Зональный коэф. 8 365 692 * 1,07							8951290							
		Справочно, в текущих ценах:														
		Материалы							2664797							
		Машины и механизмы							59148							
		ФОТ							2409713							
		Накладные расходы							2172688							
		Сметная прибыль							1106557							
		Зимнее удорожание 9,18%							821728							
		Итого							9773018							
		Понижающий коэф. 9 773 018 * 0,9							8795716							
		ВСЕГО по смете							8795716					13543,78		236,91

от "19" июня 2013 г.

2016 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР13-03-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2л/м2. шпатлевка поверхности Плитонит Кп толщ. 3мм расходом 3 кг/м2)	100 м2 шпатлеваемой поверхности	0,768 76,8/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	1396	422	73	23	53,82	41,33	3,03	2,33
2	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-0,288 -Ф7.р3	1234				-355							
3	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,144 -Ф7.р2	2734,6				-394							
4	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,0215 -Ф7.р1	7062,5				-152							
5	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</i>	л	15,36 76,8*0,2	9,25				142							
6	Прайс-лист №1	Стоимость шпатлевки Плитонит Кп с расходом 3 кг/м2 Цена: 480/20=24 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</i>	л	230,4 76,8*3	3,37				776							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,286 28,6/100	269,16	33,87	23	0,12	77	10	7		3,69	1,06	0,01	
14	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-3,947 -Ф9,р1	15,25				-60							
15	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	5,72 28,6*0,2	9,25				53							
16	ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (монтаж подвесного потолка с потолочными плитами Metal MicroLook 16 размером 600х600х16 мм с микроперфорацией, с акустическим вкладышем Premium OP19, окрашенные порошковой краской на подвесной системе Silhouette 15 XL с утеплением потолка плитами минераловатными на анкерах)	100 м2 поверхности облицовки	0,286 28,6/100	6731,95	963,12	433,43	10,26	1925	275	124	3	102,46	29,3	0,76	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Прайс-лист №2	<p>Стоимость тарельчатого полимерного анкера с забивным металлическим распорным элементом Термодис 8х160 с расходом 5 анкеров на плиту размером 1000х600 Объем: 28,6/1*0,6*5=240 шт Цена: 7,96 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	шт.	240	1,12				269							
18	Прайс-лист №1	<p>Стоимость плиты из базальтовой ваты ROCKWOOL Акустик Баттс 1000х600х100 Цена: 753/3=251 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	м2	28,6	35,22				1007							
19	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (устройство молдинга "ломаная линия" для плит с кромкой MICROLOOK) Объем: 47*0,025=1,175/1000=0,001175т</p>	1 т стальных элементов	0,001175 1,175/1000	11119,84	435,97	261,91		13	1			42,7	0,05		
20	201-0777	<p>Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке</p>	т	-0,0012 -Ф109,р1	10045				-12							
21	ФССЦ-206-1338 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Уголок декоративный (пристенный) (молдинг "ломанная линия" для металлических потолков системы <Армстронг>)</p>	м	47	6,28				295							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тип 3																
Тип 4																
Тип 6																
Разные работы																
Раздел 2. Железобетонные стены и перегородки, отм.122,500																
Железобетонные стены и перегородки																
Тип1																
46	ФЕР15-02-019-03 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,95 295/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	8650	1405	86	57	51,89	153,08	1,87	5,52
47	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-2,862 -Ф6,р1	2500				-7155							
48	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0.2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	59 295*0,2	9,25				546							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13.56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	4130 295*14	1,9				7847							
50	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кл, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюемой поверхности	2,95 295/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	5362	1621	280	90	53,82	158,77	3,03	8,94
51	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,106 -Ф14,р3	1234				-1365							
52	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,5531 -Ф14,р2	2734,6				-1513							
53	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,0826 -Ф14,р1	7062,5				-583							
54	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена: 1295/10=129,5 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	14,75 295*0,05	18,17				268							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	Прайс-лист №1	<p>Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 480/20=24 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	885 295*3	3,37				2982							
56	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)</p>	100 м2 обработываемой поверхности	2,95 295/100	299,16	33,87	23	0,12	794	100	68		3,69	10,89	0,01	0,03
57	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-40,71 -Ф15,р1	15,25				-621							
58	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена: 1295/10=129,50 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	14,75 295*0,05	18,17				268							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ФЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза) <i>(Прил.15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к расх., ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,79 <i>279/100</i>	1514,37	418,78	14,99	0,25	4225	1168	42	1	47,92	133,7	0,02	0,06
60	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-55,8 <i>-Ф16,р3</i>	15,25				-851							
61	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,1423 <i>-Ф16,р2</i>	11397,1				-1622							
62	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0837 <i>-Ф16,р1</i>	4434,4				-371							
63	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:480/20=24 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	кг	558 <i>279*2</i>	3,37				1880							
64	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	л	55,8 <i>279*0,2</i>	7,05				393							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	66,96 279*0,24	6,51				436							
66	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп,толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм,шлифовка поверхности,нанесение грунтовки пропиточной акрилатной"Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,168 16,8/100	147#,94	380,71	13,63	0,23	248	64	2		43,56	7,32	0,02	
67	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-3,36 -Ф19,р3	15,25				-51							
68	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,0086 -Ф19,р2	11397,1				-98							
69	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,005 -Ф19,р1	4434,4				-22							
70	Прайс-лист №1	Стоимоссть шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	33,6 16,8*2	3,37				113							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовок пропиточной акрилатная "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	3,36 16,8*0,2	7,05				24							
72	Прайс-лист №6	<p>Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена: 1159/25=46,36 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	4,032 16,8*0,24	6,51				26							
Тип 2																
73	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)</p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,731 73,1/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	2143	348	21	14	51,89	37,93	1,87	1,37
74	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,7091 -Ф17,р1	2500				-1773							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовок Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	14,62 73,1*0,2	9,25				135							
76	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13,56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1023,4 73,1*14	1,8				1944							
77	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0.24 кг/ м2 за два раза) (Прил. 15.10 п.3.20 Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м ОЗП=1,1, ЭМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,731 73,1/100	1514,37	418,78	14,99	0,25	1107	306	11		47,92	35,03	0,02	0,01
78	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,0373 -Ф18,р2	11397,1				-425							
79	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0219 -Ф18,р1	4434,4				-97							
80	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-14,62 -Ф18,р3	15,25				-223							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	14,62 73,1*0,2	7,05				103							
82	Прайс-лист №6	<p>Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	17,544 73,1*0,24	6,51				114							
Тип 3																
Тип 4																
Тип 5																
Тип 6																
Раздел 3. Потолки Отм. 125,500																
Отм. 125,500																
Потолки																
Тип 1																
129	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2л/м2, шпатлевка поверхности Плитонит Кп толщ. 3мм расходом 3 кг/м2)	100 м2 шпатлюе мой поверхно сти	0,497 49,7/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	903	273	47	15	53,82	26,75	3,03	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
130	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-0,1864 -Ф3,р3	1234				-230							
131	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,0932 -Ф3,р2	2734,6				-255							
132	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,0139 -Ф3,р1	7062,5				-98							
133	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	9,94 49,7*0,2	9,25				92							
134	Прайс-лист №1	Стоимость шпатлевки Плитонит Кл с расходом 3 кг/м2 Цена:480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	149,1 49,7*3	3,37				502							
135	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке потолков (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза,окраска влагостойкой в/д краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,497 49,7/100	1735,11	550,62	14,5	0,23	862	274	7		63	31,31	0,02	0,01
136	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-10,93 -Ф4,р3	15,25				-167							
137	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,0273 -Ф4,р2	11397,1				-311							
138	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0164 -Ф4,р1	4434,4				-73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
139	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	9,94 49,7*0,2	7,05				70							
140	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена: 1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	11,928 49,7*0,24	6,51				78							
Тип 6																
Железобетонные стены и перегородки																
Тип 1																
148	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,603 60,3/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	1768	287	15	12	51,89	31,29	1,87	1,13
149	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,5849 -0,25.p1	2500				-1462							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	12,06 60,3*0,2	9,25				112							
151	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13.56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	844,2 60,3*14	1,9				1604							
152	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюе мой поверхно сти	0,603 60,3/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	1096	331	57	18	53,82	32,45	3,03	1,83
153	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-0,2261 -Ф29.p3	1234				-279							
154	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,1131 -Ф29.p2	2734,6				-309							
155	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,0169 -Ф29.p1	7062,5				-119							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
156	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,5 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	3,015 60,3*0,05	18,17				55							
157	Прайс-лист №1	<p>Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:480/20=24 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	180,9 60,3*3	3,37				610							
158	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2)</p>	100 м2 обработываемой поверхности	0,603 60,3/100	269,16	33,87	23	0,12	162	20	14		3,69	2,23	0,01	0,01
159	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-8,321 -Ф30,р1	15,25				-127							
160	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,50 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	3,015 60,3*0,05	18,17				55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
161	ФЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,603 60,3/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	889	230	8		43,56	26,27	0,02	0,01
162	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-12,06 -Ф31.р3	15,25				-184							
163	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,0308 -Ф31.р2	11397,1				-351							
164	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0181 -Ф31.р1	4434,4				-80							
165	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	120,6 60,3*2	3,37				406							
166	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	12,06 60,3*0,2	7,05				85							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
167	Прайс-лист №6	<p>Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	14,472 60,3*0,24	6,51					94						
Тип 2																
168	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)</p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,78 78/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	2287	372	23	15	51,89	40,47	1,87	1,46
169	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,7566 -Ф32,р1	2500				-1892							
170	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	15,6 78*0,2	9,25				144							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
171	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13,56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	1092 78*14	1,9				2075							
172	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	<p>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)</p>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78 78/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	1150	297	11		43,56	33,96	0,02	0,02
173	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-15,6 -Ф33.р3	15,25				-238							
174	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,0398 -Ф33.р2	11397,1				-454							
175	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0234 -Ф33.р1	4434,4				-104							
176	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	15,6 78*0,2	7,05				110							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
177	Прайс-лист №6	<p>Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	18,72 78*0,24	6,51				122							
Отм.127,700 и 128,500																
Потолки																
Тип 1																
178	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (подготовка поверхности, нанесение грунтовок Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2л/м2, шпатлевка поверхности Плитонит Кп толщ. 3мм расходом 3 кг/м2)	100 м2 шпатлюемой поверхности	3,926 392,6/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	7136	2157	373	120	53,62	211,3	3,03	11,9
179	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,472 -Ф35,р3	1234				-1816							
180	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,7361 -Ф35,р2	2734,6				-2013							
181	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1099 -Ф35,р1	7062,5				-776							
182	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	78,52 392,6*0,2	9,25				726							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
183	Прайс-лист №1	<p>Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 3 кг/м2 Цена:480/20=24 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	1177,8 392,6*3	3,37				3969							
184	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска влагостойкой в/д краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)</p>	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,926 392,6/100	1735,11	550,62	14,5	0,23	6812	2162	57	1	63	247,34	0,02	0,08
185	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-86,37 -036,р3	15,25				-1317							
186	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,2159 -036,р2	11397,1				-2461							
187	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1296 -036,р1	4434,4				-575							
188	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	78,52 392,6*0,2	7,05				554							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
189	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	94,224 392,6*0,24	6,51				613							
Тип 3																
190	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит Базовый с расходом 0,2 л/м2,шпаклевка поверхности Плитонит Кп толщиной 3 мм. с расходом 3 кг/м2, шлифовка поверхности)	100 м2 шпатлюе мой поверхно сти	0,036 3,6/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	65	20	3	1	53,82	1,94	3,03	0,11
191	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-0,0135 -Ф37.р3	1234				-17							
192	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,0068 -Ф37.р2	2734,6				-19							
193	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,001 -Ф37.р1	7062,5				-7							
194	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	0,72 3,6*0,2	9,25				7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
195	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп толщиной 3 мм с расходом 3 кг/м2 Цена: 480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35,2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35,2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	10,8 3,6³	3,37				36							
196	ФЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,036 3,6/100	79,28	77,92	1,18	0,14	3	3			8,1	0,29	0,01	
197	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовой пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35,2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35,2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	0,72 3,6*0,2	7,05				5							
198	ФЕР13-03-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03(лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот V500 за 3 раза) (К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,036 3,6/100	3298,65	69,12	33,51	0,3	119	2	1		7,62	0,27	0,03	
199	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,0019 -Ф38 р1	58750				-112							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
200	Прайс-лист №3	<p>Стоимость материала Армокот V500с расходом 1,08 кг/м2 Цена: 356 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг.	3,888 3,6*1,06	49,95				194							
Тип 5																
Железобетонные стены и перегородки																
Тип1																
206	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)</p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,469 46,9/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	1375	223	14	9	51,89	24,34	1,87	0,88
207	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,4549 -Ф40,р1	2500				-1137							
208	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	9,38 46,9*0,2	9,25				87							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
209	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13.56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	656,6 46,9*14	1,9				1248							
210	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп,толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюе мой поверхно сти	0,469 46,9/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	853	258	45	14	53,82	25,24	3,03	1,42
211	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-0,1759 -Ф41.p3	1234				-217							
212	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,0879 -Ф41.p2	2734,6				-240							
213	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,0131 -Ф41.p1	7062,5				-93							
214	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,5 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	2,345 46,9*0,05	18,17				43							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
215	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	140,7 46,9*3	3,37				474							
216	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)	100 м2 обработываемой поверхности	0,469 46,9/100	269,16	33,87	23	0,12	126	16	11		3,69	1,73	0,01	
217	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-6,472 -Ф42,р1	15,25				-99							
218	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,50 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	2,345 46,9*0,05	18,17				43							
219	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп,толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм,шлифовка поверхности,нанесение грунтовки пропиточной акрилатной"Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,469 46,9/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	692	179	6		43,56	20,43	0,02	0,01
220	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-9,38 -Ф43,р3	15,25				-143							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
226	ФЕР15-02-019-03 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,504 150,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	4410	716	44	29	51,89	78,04	1,87	2,81
227	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-1,459 -Ф44,р1	2500				-3648							
228	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	30,08 150,4*0,2	9,25				278							
229	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13,56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	2105,6 150,4*14	1,9				4001							
230	ФЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,504 150,4/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	2218	573	20		43,56	65,51	0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
231	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-30,08 -Ф45.p3	15,25				-459							
232	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,0767 -Ф45.p2	11397,1				-874							
233	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0451 -Ф45.p1	4434,4				-200							
234	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): адв 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	30,08 150,4*0,2	7,05				212							
235	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена: 1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): адв 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	36,096 150,4*0,24	6,51				235							
Тип 3																
Тип 4																
250	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,55 (110,7*44,3)/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	4545	738	45	30	51,89	80,43	1,87	2,9
251	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-1,504 -Ф49.p1	2500				-3760							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
252	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,90 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	31 155*0,2	9,25				287							
253	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13,56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг	2170 155*14	1,9				4123							
254	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2)</p>	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,55 155/100	269,16	33,67	23	0,12	417	52	36		3,69	5,72	0,01	0,02
255	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-21,39 -Ф50,р1	15,25				-326							
256	Прайс-лист №5	<p>Стоимость грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2 Цена: 1643,92/9=182,66 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	31 155*0,2	25,63				795							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
257	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 2,1 м плиткой керамической глазурованной на клею Плитонит В толщ. 4 мм с заполнением швов затирочной смесью Плитонит 3, ширина шва 3 мм)	100 м2 поверхности облицовки	1,55 155/100	10688,2	1465,77	31,75	17,52	16567	2272	49	27	159,67	247,49	1,65	2,56
258	402-0071	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	-0,0775 -Ф51 p2	9000				-698							
259	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	-0,5813 -Ф51 p1	4316				-2509							
260	ФССЦ-101-4358 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Плитонит В»	кг	667	3,33				2221							
261	Прайс-лист №1	Стоимость Плитонит 3 затирочной смеси с расходом 0,4 кг/м2 Цена: 629/20=31,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	62	4,41				273							

Тип 5

262	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм, шлифовка поверхности)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,181 18,1/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	531	86	5	4	51,89	9,39	1,67	0,34
263	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,1756 -Ф52 p1	2500				-439							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
264	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,90 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	3,62 18,1*0,2	9,25				33							
265	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13,56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг	253,4 18,1*14	1,9				481							
266	ФЕР13-03-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03(лакоокрасочным полисилоксановым материалом Армокот V500 за 3 раза)</p> <p>(K=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))</p>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,181 18,1/100	3298,65	69,12	33,51	0,3	597	13	6		7,62	1,38	0,03	0,01
267	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,0098 -Ф53,р1	58750				-576							
268	Прайс-лист №3	<p>Стоимость материала Армокот V500с расходом 1,08 кг/м2 Цена: 356 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг.	19,548 18,1*1,08	49,95				976							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Тип 6																
Отм. 131,500																
Потолки																
Тип 1																
281	ФЕР13-03-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (подготовка поверхности, нанесение грунтовок Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2л/м2, шпатлевка поверхности Плитонит Кп толщ. 3мм расходом 3 кг/м2)	100 м2 шпатлюемой поверхности	4,056 405,6/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	7373	2229	385	124	53,82	218,29	3,03	12,29
282	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,521 -Ф57.p3	1234				-1877							
283	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,7605 -Ф57.p2	2734,6				-2080							
284	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1136 -Ф57.p1	7062,5				-802							
285	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	81,12 405,6*0,2	9,25				750							
286	Прайс-лист №1	Стоимость шпатлевки Плитонит Кп с расходом 3 кг/м2 Цена: 480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	1216,8 405,6*3	3,37				4101							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
287	ФЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска влагостойкой в/д краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,056 <i>405,6/100</i>	1735,11	550,62	14,5	0,23	7038	2233	59	1	63	255,53	0,02	0,08
288	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-89,23 <i>-Ф58,р3</i>	15,25				-1361							
289	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,2231 <i>-Ф58,р2</i>	11397,1				-2543							
290	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1338 <i>-Ф58,р1</i>	4434,4				-593							
291	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	л	81,12 <i>405,6*0,2</i>	7,05				572							
292	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена: 1159/25=46,36 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	кг	97,344 <i>405,6*0,24</i>	6,51				634							

Железобетонные стены и перегородки

Тип1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
293	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,484 448,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	13148	2136	131	87	51,89	232,67	1,87	8,39
294	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-4,349 -Ф59,р1	2500				-10873							
295	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	89,68 448,4*0,2	9,25				830							
296	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13,56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	6277,6 448,4*14	1,9				11927							
297	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом на разбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюемой поверхности	4,484 448,4/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	8151	2464	426	137	53,82	241,33	3,03	13,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
298	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,682 -Ф60,р3	1234				-2076							
299	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,8408 -Ф60,р2	2734,6				-2299							
300	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1256 -Ф60,р1	7062,5				-887							
301	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена: 1295/10=129,5 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	22,42 448,4*0,05	18,17				407							
302	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1345,2 448,4*3	3,37				4533							
303	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2)	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,484 448,4/100	269,16	33,87	23	0,12	1207	152	103	1	3,69	16,55	0,01	0,04
304	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-61,88 -Ф61,р1	15,25				-944							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
305	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена: 1295/10=129,50 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	22,42 448,4*0,05	18,17				407							
306	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная; по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,484 448,4/100	1474,94	380,71	13,83	0,23	6614	1707	61	1	43,56	195,32	0,02	0,09
307	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-89,68 -Ф62 р3	15,25				-1368							
308	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,2287 -Ф62 р2	11397,1				-2607							
309	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1345 -Ф62 р1	4434,4				-596							
310	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	896,8 448,4*2	3,37				3022							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
311	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	89,68 448,4*0,2	7,05				632							
312	Прайс-лист №6	<p>Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена: 1159/25=46,36 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	107,616 448,4*0,24	6,51				701							
Тип 2																
313	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)</p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,725 272,5/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	7990	1298	80	53	51,89	141,4	1,87	5,1
314	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-2,643 -Ф63,р1	2500				-6608							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
315	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	54,5 272,5*0,2	9,25				504							
316	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13,56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	3815 272,5*14	1,6				7249							
317	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)</p>	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,725 272,5/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	4019	1037	37	1	43,56	118,7	0,02	0,05
318	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-54,5 -Ф64.p3	15,25				-831							
319	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,139 -Ф64.p2	11397,1				-1584							
320	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0818 -Ф64.p1	4434,4				-383							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
321	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	54,5 272,5*0,2	7,05				384							
322	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	65,4 272,5*0,24	6,51				426							
Тип 3																
Тип 4																
337	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,01 (17,4+83,6)/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	2962	481	30	20	51,89	52,41	1,87	1,89
338	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,9797 -Ф68,р1	2500				-2449							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
339	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовок Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,90 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	20,2 101*0,2	9,25				187							
340	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13,56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг	1414 101*14	1,9				2687							
341	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2)</p>	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,01 101/100	269,16	33,87	23	0,12	272	34	23		3,69	3,73	0,01	0,01
342	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-13,94 -669,р1	15,25				-213							
343	Прайс-лист №5	<p>Стоимость грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2 Цена: 1643,92/9=182,66 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	20,2 101*0,2	25,63				518							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
344	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 2,1 м плиткой керамической глазурованной на клее Плитонит В толщ. 4 мм с заполнением швов затирочной смесью Плитонит 3, ширина шва 3 мм)	100 м2 поверхности облицовки	1,01 101/100	10658,2	1465,77	31,75	17,52	10795	1480	32	18	159,67	161,27	1,65	1,67
345	402-0071	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	-0,0505 -Ф70.p2	9000				-455							
346	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	-0,3788 -Ф70.p1	4316				-1635							
347	ФССЦ-101-4358 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Плитонит В»	кг	434,3	3,33				1446							
348	Прайс-лист №1	Стоимость Плитонит 3 затирочной смеси с расходом 0,4 кг/м2 Цена: 629/20=31,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	40,4	4,41				178							

Тип 6

Отм. 134,500

Потолки

Тип 1

361	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей; силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2л/м2, шпатлевка поверхности Плитонит Кп толщ. 3мм расходом 3 кг/м2)	100 м2 шпатлюемой поверхности	4,056 405,6/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	7373	2229	385	124	53,82	218,29	3,03	12,29
362	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,521 -Ф74.p3	1234				-1877							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
363	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,7605 -Ф74,р2	2734,8				-2080							
364	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1136 -Ф74,р1	7062,5				-802							
365	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02(5,93*1,07)-MAT))	л	81,12 405,6*0,2	9,25				750							
366	Прайс-лист №1	Стоимость шпатлевки Плитонит Кп с расходом 3 кг/м2 Цена:480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02(5,93*1,07)-MAT))	л	1216,8 405,6*3	3,37				4101							
367	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска влагостойкой в/д краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрасиваемой поверхности	4,056 405,6/100	1735,11	550,62	14,5	0,23	7038	2233	59	1	63	255,53	0,02	0,08
368	101-4163	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-89,23 -Ф75,р3	15,25				-1361							
369	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,2231 -Ф75,р2	11397,1				-2543							
370	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1338 -Ф75,р1	4434,4				-593							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
371	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	81,12 405,6*0,2	7,05				572							
372	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	97,344 405,6*0,24	6,51				634							
Железобетонные стены и перегородки																
Тип1																
373	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,484 448,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	13148	2136	131	87	51,89	232,67	1,87	8,39
374	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-4,349 -Ф76 р1	2500				-10873							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
375	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	89,68 448,4*0,2	9,25				830							
376	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13.56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	6277,6 448,4*14	1,9				11927							
377	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюе мой поверхно сти	4,484 448,4/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	8151	2464	426	137	53,82	241,33	3,03	13,59
378	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,682 -Ф77.р3	1234				-2076							
379	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,8408 -Ф77.р2	2734,6				-2299							
380	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1256 -Ф77.р1	7062,5				-887							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
381	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовок Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,5 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	22,42 448,4*0,05	18,17				407							
382	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1345,2 448,4*3	3,37				4533							
383	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовок Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2)	100 м2 обработываемой поверхности	4,484 448,4/100	269,16	33,87	23	0,12	1207	152	103	1	3,69	16,55	0,01	0,04
384	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-61,88 -Ф78,р1	15,25				-944							
385	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовок Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,50 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	22,42 448,4*0,05	18,17				407							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
386	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,484 448,4/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	6614	1707	61	1	43,56	195,32	0,02	0,09
387	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-89,68 -Ф79.р3	15,25				-1368							
388	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,2287 -Ф79.р2	11397,1				-2607							
389	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1345 -Ф79.р1	4434,4				-596							
390	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	896,8 448,4*2	3,37				3022							
391	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	89,68 448,4*0,2	7,05				632							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
392	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	107,616 448,4*0,24	6,51				701							
Тип 2																
393	ФЕР15-02- 019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	2,725 272,5*100	2932,18	476,35	29,29	19,35	7990	1298	80	53	51,89	141,4	1,87	5,1
394	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-2,643 -Ф80,р1	2500				-6608							
395	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	54,5 272,5*0,2	9,25				504							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
396	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13,56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	3815 272,5*14	1,9				7249							
397	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза,окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,725 272,5/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	4019	1037	37	1	43,56	118,7	0,02	0,05
398	101-4163	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-54,5 -Ф81.p3	15,25				-831							
399	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,139 -Ф81.p2	11397,1				-1584							
400	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0818 -Ф81.p1	4434,4				-363							
401	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	54,5 272,5*0,2	7,05				384							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
402	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	65,4 272,5*0,24	6,51				426							
Тип 3																
Тип 4																
417	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,01 (17,4+83,6)/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	2962	481	30	20	51,89	52,41	1,87	1,89
418	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АГЛАС растворная для ручной работы	т	-0,9797 -Ф85,р1	2500				-2449							
419	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,90 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС,1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	20,2 101*0,2	9,25				167							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
420	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13,56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1414 101*14	1,9				2687							
421	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (шлифовка поверхности,нанесение грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2)	100 м2 обработываемой поверхности	1,01 101/100	269,16	33,87	23	0,12	272	34	23		3,69	3,73	0,01	0,01
422	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-13,94 -Ф86.p1	15,25				-213							
423	Прайс-лист №5	Стоимость грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2 Цена:1643,92/9=182,66 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	20,2 101*0,2	25,63				518							
424	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 2,1 м плиткой керамической глазурованной на клее Плитонит В толщ. 4 мм с заполнением швов затирочной смесью Плитонит 3,ширина шва 3 мм)	100 м2 поверхности облицовки	1,01 101/100	10688,2	1465,77	31,75	17,52	10795	1480	32	18	159,67	161,27	1,65	1,67
425	402-0071	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	-0,0505 -Ф87.p2	9000				-455							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
426	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	-0,3788 -Ф87.p1	4316				-1635							
427	ФССЦ-101-4358 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Плитонит В»	кг	434,3	3,33				1446							
428	Прайс-лист №1	Стоимость Плитонит 3 затирочной смеси с расходом 0,4 кг/м2 Цена:629/20=31,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	40,4	4,41				178							
Тип 6																
Отм.137,500																
Потолки																
Тип 1																
441	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2л/м2, шпатлевка поверхности Плитонит Кп толщ. 3мм расходом 3 кг/м2)	100 м2 шпатлюе мой поверхно сти	4,46 446/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	8107	2451	424	136	53,82	240,04	3,03	13,51
442	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-1,673 -Ф91.p3	1234				-2064							
443	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-0,8363 -Ф91.p2	2734,6				-2287							
444	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1249 -Ф91.p1	7062,5				-882							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
445	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): адв 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	89,2 446*0,2	9,25				825							
446	Прайс-лист №1	<p>Стоимость шпатлевки Плитонит Кп с расходом 3 кг/м2 Цена: 480/20=24 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): адв 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	1338 446*3	3,37				4509							
447	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска влагостойкой в/д краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)</p>	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,46 446/100	1735,11	550,62	14,5	0,23	7739	2456	65	1	63	280,98	0,02	0,09
448	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-98,12 -Ф92,р3	15,25				-1496							
449	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,2453 -Ф92,р2	11397,1				-2796							
450	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1472 -Ф92,р1	4434,4				-653							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
451	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	89,2 446*0,2	7,06				629							
452	Прайс-лист №6	Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	107,04 446*0,24	6,51				697							
Тип 3																
Железобетонные стены и перегородки																
Тип1																
464	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,854 485,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	14233	2312	142	94	51,89	251,87	1,87	9,08
465	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-4,708 -Ф95,р1	2500				-11770							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
466	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	<p>97,08 485,4*0,2</p>	9,25				898							
467	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13.56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг	<p>6795,6 485,4*14</p>	1,9				12912							
468	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей: силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюемой поверхности	<p>4,854 485,4/100</p>	1817,71	549,5	94,97	30,48	8823	2667	461	148	53,82	261,24	3,03	14,71
469	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	<p>-1,82 -Ф96,р3</p>	1234				-2246							
470	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	<p>-0,9101 -Ф96,р2</p>	2734,6				-2489							
471	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	<p>-0,1359 -Ф96,р1</p>	7062,5				-960							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
472	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,5 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	24,27 485,4*0,05	18,17				441							
473	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1456,2 485,4*3	3,37				4907							
474	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2)	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,854 485,4/100	269,16	33,87	23	0,12	1307	164	112	1	3,69	17,91	0,01	0,05
475	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-66,99 -997,91	15,25				-1022							
476	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:1295/10=129,50 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	24,27 485,4*0,05	18,17				441							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
477	ФЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,854 485,4/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	7159	1848	66	1	43,56	211,44	0,02	0,1
478	101-4163	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-97,08 -Ф98.p3	15,25				-1480							
479	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,2476 -Ф98.p2	11397,1				-2822							
480	101-3512	Краска акриловая; ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1456 -Ф98.p1	4434,4				-646							
481	Прайс-лист №1	Стоимость шпаклевки Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 480/20=24 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	970,8 485,4*2	3,37				3272							
482	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 Цена: 502,71/10=50,27 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	97,08 485,4*0,2	7,05				684							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
483	Прайс-лист №6	<p>Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	116,496 485,4*0,24	6,51				758							
Тип 2																
484	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)</p>	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	5,912 591,2/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	17335	2816	173	114	51,89	306,77	1,87	11,06
485	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-5,735 -099,р1	2500				-14338							
486	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,9 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС; 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	118,24 591,2*0,2	9,25				1094							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
487	Прайс-лист №1	<p>Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13,56 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	кг	8276,8 591,2*14	1,9				15726							
488	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)</p>	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,912 591,2/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	8720	2251	81	1	43,56	257,53	0,02	0,12
489	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-118,2 -Ф100,р3	15,25				-1803							
490	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,3015 -Ф100,р2	11397,1				-3436							
491	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,1774 -Ф100,р1	4434,4				-787							
492	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:502,71/10=50,27 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</p>	л	118,24 591,2*0,2	7,05				834							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
493	Прайс-лист №6	<p>Стоимость в/д влагостойкой краски ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:1159/25=46,36 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг	141,888 591,2*0,24	6,51				924							
Тип 3																
Тип 4																
508	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	<p>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)</p>	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,43 43/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	1261	205	13	8	51,89	22,31	1,87	0,8
509	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,4171 -0104,р1	2500				-1043							
510	Прайс-лист №1	<p>Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,90 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	8,6 43*0,2	9,25				80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
511	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 339/25=13,56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 ш.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	602 43*14	1,9				1144							
512	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (шлифовка поверхности, нанесение грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,43 43/100	269,16	33,87	23	0,12	116	15	10		3,69	1,59	0,01	
513	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-5,934 -Ф105,р1	15,25				-90							
514	Прайс-лист №5	Стоимость грунтовки влагозащитной ТЕКС ПРОФИ латексной с расходом 0,2 л/м2 Цена: 1643,92/9=182,66 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п. 4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	8,6 43*0,2	25,63				220							
515	ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (на высоту 2,1 м плиткой керамической глазурованной на клею Плитонит В толщ. 4 мм с заполнением швов затирочной смесью Плитонит 3, ширина шва 3 мм)	100 м2 поверхности облицовки	0,43 43/100	10688,2	1405,77	31,75	17,52	4596	630	14	8	159,67	68,66	1,65	0,71
516	402-0071	Смесь сухая: (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	-0,0215 -Ф106,р2	9000				-194							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
517	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	-0,1613 -Ф106,р1	4316				-696							
518	ФССЦ-101-4358 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей плиточный «Плитонит В»	кг	185	3,33				616							
519	Прайс-лист №1	Стоимость Плитонит 3 затирочной смеси с расходом 0,4 кг/м2 Цена:629/20=31,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	17,2	4,41				76							
Тип 5																
520	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм; стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм, шлифовка поверхности)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,201 20,1/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	589	96	6	4	51,89	10,43	1,87	0,38
521	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-0,195 -Ф107,р1	2500				-488							
522	Прайс-лист №1	Стоимость грунтовки Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:659/10=65,90 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	4,02 20,1*0,2	9,25				37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
523	Прайс-лист №1	Стоимость штукатурки ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:339/25=13,56 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	281,4 20,1*14	1,9				535							
524	ФЕР13-03-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03(лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот V500 за 3 раза) (К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,201 20,1/100	3298,65	89,12	33,51	0,3	663	14	7		7,62	1,53	0,03	0,01
525	113-0295	Органо-силикатная композиция; ОС-12-03	т	-0,0109 -Ф108,р1	58750				-640							
526	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот V500с расходом 1,08 кг/м2 Цена: 356 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	21,708 20,1*1,08	49,95				1084							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									291306	66230	5936	1885		7121,23		184,57
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 2 кв. 2016 г. ОЗП=19,27; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,27; МАТ=5,98)									2630636	1276252	43927	36323		7121,23		184,57
Накладные расходы									1120614							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 398927) (Поз. 1-4, 50-53, 129-132, 152-155, 178-181, 190-193, 198-199, 210-213, 266-267, 281-284, 297-300, 361-364, 377-380, 441-444, 468-471, 524-525)									305179							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105%*0,85 ФОТ (от 913629) (Поз. 7-10, 13-14, 16, 46-47, 56-57, 59-62, 66-69, 73-74, 77-80, 135-138, 148-149, 158-159, 161-164, 168-169, 172-175, 184-187, 196, 206-207, 216-217, 219-222, 226-227, 230-233, 250-251, 254-255, 257-260, 262-263, 287-290, 293-294, 303-304, 306-309, 313-314, 317-320, 337-338, 341-342, 344-347, 367-370, 373-374, 383-384, 386-389, 393-394, 397-400, 417-418, 421-422, 424-427, 447-450, 464-465, 474-475, 477-480, 484-485, 488-491, 508-509, 512-513, 515-518, 520-521)									815414							
130%*0,85 ФОТ (от 19) (Поз. 19-21)									21							
Сметная прибыль									625409							
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 913629) (Поз. 7-10, 13-14, 16, 46-47, 56-57, 59-62, 66-69, 73-74, 77-80, 135-138, 148-149, 158-159, 161-164, 168-169, 172-175, 184-187, 196, 206-207, 216-217, 219-222, 226-227, 230-233, 250-251, 254-255, 257-260, 262-263, 287-290, 293-294, 303-304, 306-309, 313-314, 317-320, 337-338, 341-342, 344-347, 367-370, 373-374, 383-384, 386-389, 393-394, 397-400, 417-418, 421-422, 424-427, 447-450, 464-465, 474-475, 477-480, 484-485, 488-491, 508-509, 512-513, 515-518, 520-521)									401997							
70%*0,8 ФОТ (от 398927) (Поз. 1-4, 50-53, 129-132, 152-155, 178-181, 190-193, 198-199, 210-213, 266-267, 281-284, 297-300, 361-364, 377-380, 441-444, 468-471, 524-525)									223399							
85%*0,8 ФОТ (от 19) (Поз. 19-21)									13							
Итого по смете:																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									931748					1921,48		108,04
Материалы с учетом НДС									1076047							
Отделочные работы									2367047					5199,7		76,53
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1817					0,05		
Итого									4376659					7121,23		184,57
Зональный коэф. 4 376 659 * 1,07									4683025							
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы									1310457							
Машины и механизмы									43927							
ФОТ									1312575							
Накладные расходы									1120614							
Сметная прибыль									625409							
Зимнее удорожание 9,18%									429902							
Итого									5112927							
Понижающий коэф. 5 112 927 * 0,9									4601634							
ВСЕГО по смете									4601634					7121,23		184,57

от "19" июня 2013 г.

2016 г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2, штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8,21 821/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	24073	3911	240	159	51,89	426,02	1,87	15,35
2	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-7,964 -Ф17,р1	2500				-19910							
3	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена: 269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	164,2 821*0,2	12,58				2066							
4	Прайс-лист №1	Штукатурка Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	11494 821*14	1,54				17701							
5	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,21 821/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	12109	3126	112	2	43,56	357,63	0,02	0,16
6	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,4187 -Ф18,р2	11397,1				-4772							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,2463 -Ф18,р1	4434,4				-1092							
8	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-164,2 -Ф18,р3	15,25				-2504							
9	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:606/10=60,60 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	164,2 821*0,2	8,5				1396							
10	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	197,04 821*0,24	7,99				1574							
Тип2																
11	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности,нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	90,269 9026,9/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	264685	43000	2644	1747	51,89	4684,06	1,87	168,8
12	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-87,56 -822,р1	2500				-216900							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Прайс-лист №2	<p>Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	1805,38 9026,9*0,2	12,58				22712							
14	Прайс-лист №1	<p>Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг	126376,6 9026,9*14	1,54				194620							
15	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)</p>	100 м2 обрабатываемой поверхности	90,269 9026,9/100	269,16	33,87	23	0,12	24297	3057	2076	11	3,69	333,09	0,01	0,9
16	101-4163	Грунтовка акриловая. НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-1246 -Ф2.p1	15,25				-19002							
17	Прайс-лист №1	<p>Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	451,345 9026,9*0,05	26,85				12119							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрасиваемой поверхности	90,269 9026,9/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	133141	34366	1230	21	43,56	3932,12	0,02	1,81
19	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-1805 -Ф34,р3	15,25				-27526							
20	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-4,604 -Ф34,р2	11397,1				-52472							
21	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-2,708 -Ф34,р1	4434,4				-12008							
22	Прайс-лист №1	Шпаклевка Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 349/20=17,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	27080,7 9026,9*3	2,45				66348							
23	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена: 606/10=60,60 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	1805,38 9026,9*0,2	8,5				15346							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	2166,456 9026,9*0,24	7,99				17310							
Тип3																
25	ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6,686 668,6/100	2932,18	476,35	29,29	19,35	19605	3185	196	129	51,89	346,94	1,87	12,5
26	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-8,485 -825,р1	2500				-16213							
27	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	133,72 668,6*0,2	12,58				1682							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	Прайс-лист №1	Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	9360,4 668,6*14	1,54				14415							
29	ФЕР13-03-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шпатлевка поверхностей; силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2, шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм)	100 м2 шпатлюе мой поверхно сти	6,686 668,6/100	1817,71	549,5	94,97	30,48	12153	3674	635	204	53,82	359,84	3,03	20,26
30	113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	т	-2,507 -Ф1.р3	1234				-3094							
31	101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	-1,254 -Ф1.р2	2734,6				-3429							
32	101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	-0,1872 -Ф1.р1	7062,5				-1322							
33	Прайс-лист №1	Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	33,43 668,6*0,05	26,85				898							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Прайс-лист №1	Шпаклевка Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:349/20=17,45 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	2005,8 668,6³	2,45				4914							
35	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,686 668,6/100	269,16	33,87	23	0,12	1800	226	154	1	3,69	24,67	0,01	0,07
36	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-92,27 -Ф3,р1	15,25				-1407							
37	Прайс-лист №1	Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	33,43 668,6*0,05	26,85				898							
38	ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 2мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС расходом 0,2л/ м2 за 2 раза , окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,686 668,6/100	1474,94	380,71	13,63	0,23	9861	2545	91	2	43,56	291,24	0,02	0,13
39	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-133,7 -Ф4,р3	15,25				-2039							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ФЕР15-02-019-03 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м ² , штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м ² при толщине слоя 1мм)	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	11,064 <i>1106,4/100</i>	2932,18	476,35	29,29	19,35	32442	5270	324	214	51,89	574,11	1,87	20,69
46	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-10,73 <i>-Ф31.р1</i>	2500				-26825							
47	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м ² Цена: 269/3=89,67 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	л	221,28 <i>1106,4*0,2</i>	12,58				2784							
48	Прайс-лист №1	Штукатурка Плитонит Т толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м ² при толщине слоя 1 мм Цена: 275/25=11 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	кг	15489,6 <i>1106,4*14</i>	1,54				23854							
49	ФЕР13-03-003-13 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска оштукатуренных бетонных и железобетонных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03(лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот V500 за 3 раза) <i>(К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЭПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))</i>	100 м ² окрашиваемой поверхности	11,064 <i>1106,4/100</i>	3298,65	69,12	33,51	0,3	36496	765	371	3	7,62	84,31	0,03	0,33
50	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,5975 <i>-Ф29.р1</i>	58750				-35103							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот V500с расходом 1,08 кг/м2 Цена: 356 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35,2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35,2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг.	1194,912 1106,4*1,08	49,95				59686							
Тип5																
54	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот V500с расходом 0,948 кг/м2 Цена: 356 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35,2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35,2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг.	769,5864 811,8*0,948	49,95				38441							
Раздел 2. Потолки																
Потолки																
Тип1																
55	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	2,146 214,6/100	3479,46	615,86	34,29	22,54	7467	1322	74	48	63,1	135,41	2,18	4,68
56	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-2,427 -Ф24,р1	2500				-6068							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 в.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	42,92 214,6*0,2	12,58				540							
58	Прайс-лист №1	Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине споя 1 мм Цена:275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	3004,4 214,6*14	1,54				4627							
59	ФЕР15-04-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,146 214,6/100	1735,11	550,62	14,5	0,23	3724	1182	31		63	135,2	0,02	0,04
60	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-47,21 -Ф5,р3	15,25				-720							
61	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-0,118 -Ф5,р2	11397,1				-1345							
62	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0708 -Ф5,р1	4434,4				-314							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная"Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена:606/10=60,60 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	42,92 214,6*0,2	8,5				365							
64	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	51,504 214,6*0,24	7,99				412							
Тип2																
65	ФЕР15-02-019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (подготовка поверхности, нанесение грунтовок Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	54,12 5412/100	3479,46	615,86	34,29	22,54	188308	33330	1856	1220	63,1	3414,97	2,18	117,98
66	402-0070	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-61,21 -Ф37,р1	2500				-153025							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	Прайс-лист №2	<p>Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	1082,4 5412*0,2	12,58				13617							
68	Прайс-лист №1	<p>Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	кг	75768 5412*14	1,54				116683							
69	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	<p>Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (нанесение грунтовки Плитонит Грунт 1 с расходом наразбавленного праймера 0,05 л/м2)</p>	100 м2 обрабатываемой поверхности	54,12 5412/100	269,16	33,87	23	0,12	14567	1833	1245	6	3,69	199,7	0,01	0,54
70	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-746,9 -Ф6,р1	15,25				-11390							
71	Прайс-лист №1	<p>Грунтовка Плитонит Грунт 1 с расходом неразбавленного праймера 0,05 л/м2 Цена:574/3=191,33 руб</p> <p>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</p>	л	270,6 5412*0,05	26,85				7266							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ФЕР15-04-007-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков (шпаклевка поверхности составом Плитонит Кп, толщиной 3мм с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм, нанесение грунтовки пропиточной акрилатной "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 за два раза, окраска в/д влагостойкой краской ТЕКС Универсал (2слоя) расходом 0,24 кг/ м2 за два раза)	100 м2 окрашиваемой поверхности	54,12 <i>5412/100</i>	1735,11	550,62	14,5	0,23	93904	29800	785	12	63	3409,56	0,02	1,08
73	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-1191 <i>-Ф36,р3</i>	15,25				-18163							
74	101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	-2,977 <i>-Ф36,р2</i>	11397,1				-33929							
75	101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	-1,786 <i>-Ф36,р1</i>	4434,4				-7920							
76	Прайс-лист №1	Шпаклевка Плитонит Кп с расходом 1кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена: 349/20=17,45 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	кг	16236 <i>5412*3</i>	2,45				39778							
77	Прайс-лист №1	Грунтовка пропиточная акрилатная "Универсал" ТЕКС (2 слоя) расходом 0,2л/ м2 Цена: 606/10=60,60 руб <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	л	1082,4 <i>5412*0,2</i>	8,5				9200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	Прайс-лист №4	В/д влагостойкая краска ТЕКС Универсал с расходом 0,24 кг/ м2 Цена:797/14=56,93 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1298,88 5412*0,24	7,99				10378							
Тип3																
79	ФЕР15-02- 019-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков (подготовка поверхности, нанесение грунтовки Плитонит грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2,штукатурка поверхности Плитонит Т толщиной 10 мм. с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1мм)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	10,453 1045,3*100	3479,46	615,86	34,29	22,54	36371	6438	358	236	63,1	659,58	2,18	22,79
80	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-11,82 -Ф35,р1	2500				-29550							
81	Прайс-лист №2	Грунтовка Плитонит Грунт Базовый с расходом 0,2 л/м2 Цена:269/3=89,67 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно- складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	209,06 1045,3*0,2	12,58				2630							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	Прайс-лист №1	Штукатурка ПлитонитТ толщиной 10 мм с расходом 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм Цена:275/25=11 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	14634,2 1045,3*14	1,54				22537							
83	ФЕР13-03-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-03(лакокрасочным полисилоксановым материалом Армокот V500 за 3 раза) (К=3 ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	10,453 1045,3/100	3298,65	69,12	33,51	0,3	34481	723	350	3	7,62	79,65	0,03	0,31
84	113-0295	Органо-силикатная композиция: ОС-12-03	т	-0,5645 -Ф38,р1	58750				-33164							
85	Прайс-лист №3	Стоимость материала Армокот V500с расходом 1,08 кг/м2 Цена: 356 руб (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18-НДС, 1,03-транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02-заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64);5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.),1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства(Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг.	1128,924 1045,3*1,08	49,95				56390							
Прочие работы																
86	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонт альной проекции	29,908	1001,69	606,53	15,69		29959	18140	469		70,2	2099,54		
87	ФЕР08-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м(общая высота 8,1м)	100 м2 горизонт альной проекции	3,64 364/100	1001,69	606,53	15,69		3646	2208	57		70,2	255,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	ФЕР08-07-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01 (на последующие 2,1 м) (K=0,525 ПЗ=0,525 (ОЗП=0,525; ЭМ=0,525 к расх., ЗПМ=0,525, МАТ=0,525 к расх., ТЗ=0,525, ТЗМ=0,525))	100 м2 горизонт альной проекции	3,64 364/100	354,34	225,89	5,03		1290	822	18		26,15	95,19		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									1025279	198923	13316	4018		21898,36		388,42
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 2 кв. 2016 г. ОЗП=19,27; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,27; МАТ=5,98)									8793763	3833247	98538	77427		21898,36		388,42
Накладные расходы									3536026							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 103519) (Поз. 29-32, 49-50, 83-84)									79192							
105%*0,85 ФОТ (от 3399209) (Поз. 1-2, 5-8, 11-12, 15-16, 18-21, 25-26, 35-36, 38-41, 45-46, 55-56, 59-62, 65-66, 69-70, 72-75, 79-80)									3033794							
122%*0,85 ФОТ (от 407946) (Поз. 86-88)									423040							
Сметная прибыль									1814708							
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 3399209) (Поз. 1-2, 5-8, 11-12, 15-16, 18-21, 25-26, 35-36, 38-41, 45-46, 55-56, 59-62, 65-66, 69-70, 72-75, 79-80)									1495652							
70%*0,8 ФОТ (от 103519) (Поз. 29-32, 49-50, 83-84)									57971							
80%*0,8 ФОТ (от 407946) (Поз. 86-88)									261085							
Итого по смете:																
Отделочные работы									8002405					18924,3		367,52
Материалы с учетом НДС									4717514							
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									249659					523,8		20,9
Конструкции из кирпича и блоков									1174919					2450,26		
Итого									14144497					21898,36		388,42
Зональный коэф. 14 144 497 * 1,07									15134612							
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы									4861978							
Машины и механизмы									98538							
ФОТ									3910674							
Накладные расходы									3536026							
Сметная прибыль									1814708							
Зимнее удорожание 9,18%									1389357							
Итого									16523969							
Понижающий коэф. 16 523 969 * 0,9									14871572							
ВСЕГО по смете									14871572					21898,36		388,42

Приложение № 3.5
к Дополнительному соглашению № 20
от 14.06 2016 г.
к Договору подряда № 62
от "19" июня 2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"

А.М.Прокопенко

2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Трест Гидромонтаж"

С.Ю.Янсон

2016 г.



Нижне-Бурейская ГЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
(локальная смета)

на Полы. Помещения в отм.92,00-117,50. Здание ГЭС (смета 1352 30 1146т/кор)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. №1352-17-66-AP

Сметная стоимость строительных работ _____ 19529,829 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1414,128 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 8378,57 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Устройство деформационных швов																
1	ФЕР06-01-068-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок (установка противопожарного барьера VEDAFEU диам. 80 мм на клее VEDACOLLE)	100 м шва	0,95 95/100	10236,6	834,77	68,87	4,59	9725	793	65	4	81,76	77,67	0,34	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	-0,3 -Ф1.р4	1412,5				-424							
3	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-342 -Ф1.р3	23,09				-7897							
4	101-1705	Пакля пропитанная	кг	-14,25 -Ф1.р2	9,04				-129							
5	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,39 -Ф1.р1	1056				-412							
6	Прайс-лист	Противопожарный барьер VEDAFEU в комплекте с клеем VEDACOLLE. Цена: 1942,8 руб./м <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</i>	м	95	272,61				25898							
7	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	1,04	248,94	145,43	23,11		259	151	24		16,64	17,31		
8	101-4282	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	-6,97 -Ф2.р1	12				-84							
9	ФССЦ-101-4471 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 12,0х60 мм (анкер FZA 12х50 M8 D/10)	100 шт.	7,4	195				1443							
10	Прайс-лист №1	Шовный профиль Deflex 446/b-050. Цена: 2410,4 руб./м <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</i>	м	63,1	338,23				21342							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Прайс-лист №1	Шовный профиль Deflex E446/b-050. Цена: 2021,8 руб./м (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59); 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.); 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	м	37,54	283,7				10650							
Устройство бетонных бортиков																
12	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (устройство защитных бортиков из бетона В22,5)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03 2,664/100	58585,02	1404	1590,53	243	1758	42	48	7	160	5,4	18	0,54
13	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-3,06 -Ф3,р1	520				-1591							
14	ФССЦ-401-0068 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3	2,66	668,28				1778							
Раздел 2. Полы. Тип 1																
Полы. Тип 1																
15	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,58 657,5/100	959,86	57,89	9,43	0,1	6316	381	62	1	5,22	34,35	0,01	0,07
16	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,02 -Ф4,р3	9420				-188							
17	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,01 -Ф4,р2	67872				-679							
18	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,11 -Ф4,р1	45140				-4965							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2) Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	131,5 0,2*657,5	9,25				1216							
20	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	67,55 675,5*0,1	650,45	30,67	0,24		43938	2072	16		3,66	247,23		
21	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-68,9 -Ф5,р1	600				-41340							
22	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	68,9	700				48230							
23	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,91 5,466/1884,7*657,5	6084,69	111,99	37,1	2,16	11622	214	71	4	12,64	24,14	0,16	0,31
24	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-1,91 -Ф6,р2	5650				-10792							
25	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1,91	8800				16808							
26	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Железнение цементных покрытий (устройство упрочняющего слоя бетонного покрытия с применением смеси Universum UNI TOP 250)	100 м2 покрытия	6,58 657,5/100	134,57	102,71	6,65	1,14	885	676	44	8	10,8	71,06	0,1	0,66
27	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	-0,39 -Ф26,р1	412				-161							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	Прайс-лист №11	Смесь Universum UNI TOP 250 (расход 8 кг/м2) Цена: 18 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	5260 8*657,5	2,53				13308							
29	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (затирка поверхности затирочными машинами)	100 м2 покрытия	6,58 657,5/100	978,36	725,96	236,1	21,03	6438	4777	1554	138	80,04	526,66	2,09	13,75
30	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (пропитка Universum A02 Кюринг)	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,58 657,5/100	269,16	33,87	23	0,12	1771	223	151	1	3,69	24,28	0,01	0,07
31	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-90,8 -Ф27,р1	15,25				-1385							
32	Прайс-лист №12	Пропитка Universum A02 Кюринг(расход 0,15 кг/м2) Цена: 133 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	98,63 0,15*657,5	18,86				1840							
33	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования (нарезка усадочных швов, заполнение шнуром Вилатерм)	100 м	2,84 815,4/100/1884,7*657,5	4083,9	80,69	686,69	37,8	11598	229	1956	107	9,71	27,58	2,8	7,95
34	101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	-528,2 -Ф7,р1	17,82				-9413							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ФССЦ-101-4256 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	100 м	2,84 284/100	204				579							
36	ФЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром; горизонтальных швов (заполнение швов герметиком Sikaflex 11FC)	100 л. м шва	2,84 284/100	2136,43	69,17	3,26		6067	196	9		7,19	20,42		
37	101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)	шт.	-71 -Ф8.p1	82,56				-5862							
38	Прайс-лист №3	Герметик Sikaflex 11FC, туба 300 мл. Цена 1080 руб. (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%, 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	шт.	53 151.98	151,54				8032							

Раздел 3. Полы. Тип 2

Полы, Тип 2

Раздел 4. Полы. Тип 3

Полы, Тип 3

63	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,76 676/100	959,86	57,89	9,43	0,1	6489	391	64	1	5,22	35,29	0,01	0,07
64	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,02 -Ф14.p3	9420				-188							
65	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,01 -Ф14.p2	67872				-679							
66	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,11 -Ф14.p1	45140				-4965							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2). Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	135,2 0,2*676	9,25				1251							
68	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	55,43 108,63/1324,7*676	650,45	30,67	0,24		36054	1700	13		3,66	202,87		
69	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-56,54 -Ф15.p1	600				-33924							
70	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	56,54	700				39578							
71	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,96 3,84/1324,7*676	6084,69	111,99	37,1	2,16	11926	220	73	4	12,64	24,77	0,16	0,31
72	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-1,96 -Ф16.p2	5650				-11074							
73	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1,96 3,84/1324,7*676	8600				17248							
74	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (ровнитель Плитонит Р2 толщ. 5 мм по предварительной грунтовке Плитонит Грунт СуперПол)	100 м2 стяжки	6,76 676/100	5992,75	262,13	14,03	0,81	40511	1772	95	5	30,73	207,73	0,07	0,47
75	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-3,04 -Ф17.p2	11686				-35525							
76	101-4163	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-202,8 -Ф17.p1	15,25				-3093							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 стяжки	6,76 <i>676/100</i>	3549,6	39,74	3,88	0,46	23995	269	26	3	4,86	31,5	0,04	0,27
78	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-2,03 <i>-Ф18,р1</i>	11686				-23723							
79	Прайс-лист №4	Грунтовка Плитонит Грут СуперПол (расход 100 мл/м2). Цена: 177,5 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59); 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	67,6 <i>0,1*676</i>	24,91				1684							
80	Прайс-лист №5	Ровнитель Плитонит Р2 (расход 1,85 кг/м2 при толщине слоя 1 мм). Цена: 24,36 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59); 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	6253 <i>1,85*5*676</i>	3,42				21385							
81	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (устройство покрытий и плитуса из плитки керамогранитной Estima ST10 400х400х9 мм на клее Плитонит В с затиркой затирочной смесью Плитонит 3 пол)	100 м2 покрытия	6,76 <i>(676)/100</i>	21577,57	2713,07	24,86	17,39	145864	18340	168	118	310,42	2098,44	1,72	11,63
82	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	-8112 <i>-Ф19,р2</i>	3,69				-29933							
83	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	-0,09 <i>-Ф19,р1</i>	6513				-586							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
84	Прайс-лист №6	Клей Плитонит В (расход 5 кг/м2). Цена: 11,16 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	3380 5*(676)	1,57				5307							
85	Прайс-лист №7	Затирочная смесь Плитонит З (расход 0,26 кг/м2). Цена: 31,45 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	175,76 0,26*(676)	4,41				775							

Раздел 5. Полы. Тип 4

Полы. Тип 4

Раздел 6. Полы. Тип 5

Полы. Тип 5

111	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из пенобетона 1200 кг/м3)	1 м3 подстилающего слоя	446,6	650,45	30,67	0,24		290491	13697	107		3,66	1634,56		
112	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-455,5 -Ф30.р1	600				-273300							
113	ФССЦ-401-0665 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Пенобетон, марка "ПЕНОЗЛОН": D1200	м3	455,5	2494,85				1136404							
114	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,17 1116,6/100	959,86	57,89	9,43	0,1	10722	647	105	1	5,22	58,31	0,01	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,04 -Ф31.р3	9420				-377							
116	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,02 -Ф31.р2	67872				-1357							
117	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,19 -Ф31.р1	45140				-8577							
118	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2) Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35 2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35,2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	223,32 0,2*1116,6	9,25				2066							
119	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	108,3	650,45	30,67	0,24		70444	3322	26		3,66	396,38		
120	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-110,5 -Ф32.р1	600				-66300							
121	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	110,5	700				77350							
122	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	3,24	6084,69	111,99	37,1	2,16	19714	363	120	7	12,64	40,95	0,16	0,52
123	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-3,24 -Ф33.р2	5650				-18306							
124	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	3,24	8800				28512							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования (нарезка усадочных швов, заполнение шнуром Вилатерм)	100 м	6,7 670/100	4083,9	80,69	688,69	37,8	27362	541	4614	253	9,71	65,06	2,8	18,76
126	101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	-1246 -Ф34.p1	17,82				-22204							
127	ФССЦ-101-4256 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	100 м	6,7 670/100	204				1367							
128	ФЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (заполнение швов герметиком Sikaflex 11FC)	100 п. м шва	6,7 670/100	2136,43	69,17	3,26		14314	463	22		7,19	48,17		
129	101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)	шт.	-167,5 -Ф35.p1	82,56				-13829							
130	Прайс-лист №3	Герметик Sikaflex 11FC, туба 300 мл. Цена: 1080 руб. (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	шт.	124	151,54				18791							
131	ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (из композиции Universum Компаунд П01 Стандарт толщ. 3 мм с предварительной огрунтовкой поверхности грунтовой Universum 305 и нанесением финишного лака Universum П02 Mat)	100 м2 пола	11,17 1116,6/100	18560,81	463,52	43,15		207324	5178	482		54,79	612		
132	101-5869	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	-3418 -Ф36.p3	50,19				-171549							
133	101-5870	Грунтовка полиуретановая "Граймер 1101"	кг	-446,8 -Ф36.p2	26,96				-12046							
134	113-0659	Финишлак 105	кг	-223,4 -Ф36.p1	80,88				-18069							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135	Прайс-лист №13	Грунтовка Universum Э05 (расход 1,2 кг/м2). Цена: 254 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35 2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35 2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1339,92 1,2*1116,6	35,64				47755							
136	Прайс-лист №13	Композиция Universum Компаунд П01 Стандарт (расход 4,8 кг/м2). Цена: 274 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35 2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35 2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	5359,68 4,8*1116,6	38,45				206080							
137	Прайс-лист №13	Лак Universum П02 Мат (расход 0,2 кг/м2). Цена: 501 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35 2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35 2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	223,32 0,2*1116,6	70,3				15699							
Раздел 7. Полы. Тип 6																
Полы. Тип 6																
138	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,75 975,4/100	959,86	57,89	9,43	0,1	9359	564	92	1	5,22	50,9	0,01	0,1
139	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,03 -Ф37,р3	9420				-283							
140	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,01 -Ф37,р2	67872				-679							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,16 -Ф37,р1	45140				-7222							
142	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2) Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	195,08 0,2*975,4	9,25				1804							
143	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	141,43 975,4*0,145	650,45	30,87	0,24		91993	4338	34		3,66	517,63		
144	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-144,3 -Ф38,р1	600				-86580							
145	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	144,3	700				101010							
146	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	2,83	6084,69	111,99	37,1	2,16	17220	317	105	6	12,64	35,77	0,16	0,45
147	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-2,83 -Ф39,р2	5650				-15990							
148	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	2,83	8800				24904							
149	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки (устройство переходных бортиков из бетона В22,5)	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деле	0,09 8,7/100	58585,02	1404	1590,53	243	5273	126	143	22	180	16,2	18	1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
150	401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-9,18 -Ф43,р1	520				-4774							
151	ФССЦ-401-0068 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В22,5 (М300)	м3	8,87	668,28				5928							
152	ФЕР11-01-044-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования (нарезка усадочных швов, заполнение шнуром Вилатерм)	100 м	3,63 363/100	4083,9	80,69	688,69	37,8	14825	293	2500	137	9,71	35,25	2,8	10,16
153	101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	-675,2 -Ф40,р1	17,82				-12032							
154	ФССЦ-101-4256 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	100 м	3,63 363/100	204				741							
155	ФЕР46-08-022-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (заполнение швов герметиком Sikaflex 11FC)	100 п. м шва	3,63 363/100	2136,43	69,17	3,26		7755	251	12		7,19	26,1		
156	101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)	шт.	-90,75 -Ф41,р1	82,56				-7492							
157	Прайс-лист №3	Герметик Sikaflex 11FC, туба 300 мл. Цена: 1080 руб. <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	шт.	68	151,54				10305							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
158	ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (из композиции Universum Компаунд П01 Стандарт толщ. 3 мм с предварительной огрунтовкой поверхности грунтовкой Universum Э05 и нанесением финишного лака Universum П02 Mat)	100 м2 пола	9,75 975,4/100	18590,81	463,52	43,15		180968	4519	421		54,79	534,2		
159	101-5869	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	-2984 -Ф42 р3	50,19				-149767							
160	101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг	-390 -Ф42 р2	26,96				-10514							
161	113-0659	Финишлак 105	кг	-195 -Ф42 р1	80,88				-15772							
162	Прайс-лист №13	Грунтовка Universum Э05 (расход 1,2 кг/м2). Цена: 254 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59); 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1170,48 1,2*975,4	35,64				41716							
163	Прайс-лист №13	Композиция Universum Компаунд П01 Стандарт (расход 4,8 кг/м2). Цена: 274 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59); 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	4681,92 4,8*975,4	38,45				180020							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
164	Прайс-лист №13	Лак Universum П02 Мат (расход 0,2 кг/м2). Цена: 501 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	195,08 0,2*975,4	70,3				13714							
Раздел 8. Полы. Тип 7																
Полы. Тип 7																
165	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,05 604,5/100	959,86	57,89	9,43	0,1	5807	350	57	1	5,22	31,58	0,01	0,06
166	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,02 -Ф44.р3	9420				-188							
167	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,01 -Ф44.р2	67872				-679							
168	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,1 -Ф44.р1	45140				-4514							
169	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2) Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	120,9 0,2*604,5	9,25				1118							
170	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	58,64	650,45	30,67	0,24		38142	1798	14		3,66	214,62		
171	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-59,81 -Ф45.р1	600				-35886							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
172	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	59,81	700				41867							
173	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,75 1753/1000	6084,69	111,96	37,1	2,16	10648	196	65	4	12,64	22,12	0,16	0,28
174	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-1,75 -Ф46,р2	5650				-9888							
175	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1,75	8800				15400							
176	ФЕР11-01-044-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования (нарезка усадочных швов, заполнение шнуром Вилатерм)	100 м	1,81 181,4/100	4083,9	80,69	688,69	37,8	7392	146	1247	68	9,71	17,58	2,8	5,07
177	101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	-336,7 -Ф47,р1	17,82				-6000							
178	ФССЦ-101-4256 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	100 м	1,81 181,4/100	204				369							
179	ФЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (заполнение швов герметиком Sikaflex 11FC)	100 п. м шва	1,81 181,4/100	2136,43	69,17	3,26		3867	125	6		7,19	13,01		
180	101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)	шт.	-45,25 -Ф48,р1	82,56				-3736							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
181	Прайс-лист №3	Герметик Sikaflex 11FC, туба 300 мл. Цена: 1080 руб. (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	шт.	34	151,54				5152							
182	ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (из композиции Universum Компаунд П01 Стандарт толщ. 3 мм с предварительной огрунтовкой поверхности грунтовкой Universum Э05 и нанесением финишного лака Universum П02 Мат)	100 м2 пола	6,05 604,5/100	18560,81	463,52	43,15		112293	2804	261		54,79	331,48		
183	101-5869	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	-1851 -Ф49,р3	50,19				-92902							
184	101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг	-242 -Ф49,р2	26,96				-6524							
185	113-0659	Финишпак 105	кг	-121 -Ф49,р1	80,88				-9786							
186	Прайс-лист №13	Грунтовка Universum Э05 (расход 1,2 кг/м2). Цена: 254 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	725,4 1,2*604,5	35,64				25853							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
187	Прайс-лист №13	Композиция Universum Компаунд П01 Стандарт (расход 4,8 кг/м2). Цена: 274 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	2901,6 4,6*604,5	38,45				111567							
188	Прайс-лист №13	Лак Universum П02 Мат (расход 0,2 кг/м2). Цена: 501 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	120,9 0,2*604,5	70,3				8499							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									2557338	72484	14872	901		8378,57		73,55
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 2 кв. 2016 г. ОЗП=19,27; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,27; МАТ=5,98)									16277310	1396786	110053	17362		8378,57		73,55
Накладные расходы									1456103							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 45053) (Поз. 15-18, 63-66, 114-117, 138-141, 165-168)									34466							
105%*0,85 ФОТ (от 49196) (Поз. 1-5, 12-14, 23-25, 71-73, 122-124, 146-151, 173-175, 30-31)									43907							
110%*0,85 ФОТ (от 19944) (Поз. 36-37, 128-129, 155-156, 179-180)									18648							
123%*0,85 ФОТ (от 1299935) (Поз. 7-9, 20-22, 26-27, 29, 33-35, 68-70, 74-78, 81-83, 111-113, 119-121, 125-127, 131-134, 143-145, 152-154, 158-161, 170-172, 176-178, 182-185)									1359082							
Сметная прибыль									841597							
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 4316) (Поз. 30-31)									1899							
65%*0,8 ФОТ (от 44880) (Поз. 1-5, 12-14, 23-25, 71-73, 122-124, 146-151, 173-175)									23338							
70%*0,8 ФОТ (от 64997) (Поз. 15-18, 63-66, 114-117, 138-141, 165-168, 36-37, 128-129, 155-156, 179-180)									36399							
75%*0,8 ФОТ (от 1299935) (Поз. 7-9, 20-22, 26-27, 29, 33-35, 68-70, 74-78, 81-83, 111-113, 119-121, 125-127, 131-134, 143-145, 152-154, 158-161, 170-172, 176-178, 182-185)									779961							
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							795332					247,02		4,35
		Материалы по прайс-листам (с учетом НДС)							4800905							
		Полы							12807316					7789,14		68,72
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							110096					210,43		0,41
		Отделочные работы							11237					24,28		0,07
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							50124					107,7		
		Итого							18575010					8378,57		73,55
		Зональный коэф. 18 575 010 * 1,07							19875261							
		Справочно, в текущих ценах:														
		Материалы							14770491							
		Машины и механизмы							110053							
		ФОТ							1414126							
		Накладные расходы							1456103							
		Сметная прибыль							841597							
		Зимнее удорожание 9,18%							1824549							
		Итого							21699810							
		Понижающий коэф. 21 699 810 * 0,9							19529829							
		ВСЕГО по смете							19529829					8378,57		73,55

Приложение № 3.6
к Дополнительному соглашению № 20
от 14.06 2016 г.
к Договору подряда № 62
от "19" июня 2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"

А.М.Прокопенко

2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Трест Гидромонтаж"

С.Ю.Янсон

2016 г.



Нижне-Бурейская ГЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная смета)

на Полы. Помещения в отм.92,00-118,00м.Монтажная площадка.Здание ГЭС (смета 1352_30_1148т)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. №1352-17-64-АР

Сметная стоимость строительных работ _____ 6484,848 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 1018,169 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5823,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Полы. Тип 1																
1	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтовкой универсальной Unis)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	16,63 1662,9/100	959,86	57,89	9,43	0,1	15962	963	157	2	5,22	86,81	0,01	0,17
2	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,06 -Ф4.р3	9420				-565							
3	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,02 -Ф4.р2	67872				-1357							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,28 -Ф4,р1	45140				-12639							
5	Прайс-лист №1	Грунтовка универсальная Unis. Цена: 35 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): в0е 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	п	249,19 378,1/2523,1*1662,9	4,91				1224							
6	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщиной 100 мм; бетон В22,5)	100 м2 стяжки	16,63 1662,9/100	1591,66	317,07	42,05	17,15	28469	5273	699	285	40,65	676,01	1,27	21,12
7	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-33,93 -Ф1,р1	600				-20358							
8	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (ТЗ=16 (ОЗП=16; ЗМ=16 к расч.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расч.; ТЗ=16; ТЗМ=16))	100 м2 стяжки	16,63	5091,92	62,4	123,52	45,44	84512	1038	2054	756	8	133,04	3,36	55,68
9	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-135,7 -Ф2,р1	600				-81420							
10	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	169,63 33,93+135,7	700				118741							
11	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	3,08 1,85*1662,9/1000	6084,69	111,99	37,1	2,16	18741	345	114	7	12,64	38,93	0,16	0,49
12	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-3,08 -Ф6,р2	5650				-17402							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	3,08	8800				27104							
14	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Железнение цементных покрытий (устройство упрочняющего слоя бетонного покрытия с применением смеси Universum UNI TOP 250)	100 м2 покрытия	16,63 1662,9/100	134,57	102,71	8,65	1,14	2238	1708	111	19	10,8	179,6	0,1	1,66
15	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	-1 -Ф26,р1	412				-412							
16	Прайс-лист №2	Смесь Universum UNI TOP 250. Цена: 18 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35,2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35,2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	13303,2 8*1662,9	2,53				33657							
17	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (затирка поверхности затирочными машинами)	100 м2 покрытия	16,63	978,36	725,96	236,1	21,03	16270	12073	3926	350	80,04	1331,07	2,09	34,78
18	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (пропитка Universum A02 Кюринг)	100 м2 обработываемой поверхности	16,63 1662,9/100	269,16	33,87	23	0,12	4476	563	382	2	3,69	61,36	0,01	0,17
19	101-4163	Грунтовка акриловая. НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-229,5 -Ф27,р1	15,25				-3500							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтовкой универсальной Unis)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,53 152,5/100	959,86	57,89	9,43	0,1	1469	89	14		5,22	7,99	0,01	0,02
28	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,03 -Ф3,р1	45140				-1354							
30	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,01 -Ф3,р3	9420				-94							
31	Прайс-лист №1	Грунтовка универсальная Unis. Цена: 35 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	30,5 0,2*152,5	4,91				150							
32	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (по уклону от 80 до 100 мм, средней толщиной 90 мм; бетон В22,5)	100 м2 стяжки	1,53 152,5/100	1591,66	317,07	42,05	17,15	2435	485	64	26	40,65	62,19	1,27	1,94
33	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-3,12 -Ф5,р1	600				-1872							
34	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14, МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	100 м2 стяжки	1,53 152,5/100	4446,68	54,6	108,08	39,76	6803	84	165	61	7	10,71	2,94	4,5
35	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-10,92 -Ф50,р1	600				-8552							
36	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	14,04 3,12+10,92	700				9828							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,28 1,85*152,5/1000	6084,69	111,99	37,1	2,16	1704	31	10	1	12,64	3,54	0,16	0,04
38	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,28 -Ф51 p2	5650				-1582							
39	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,28 0,41/219,7*152,5	8900				2464							
40	ФЕР11-01-015-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Железнение цементных покрытий (устройство упрочняющего слоя бетонного покрытия с применением смеси Universum UNI TOP 250)	100 м2 покрытия	1,53 152,5/100	134,57	102,71	6,65	1,14	206	157	10	2	10,8	16,52	0,1	0,15
41	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	-0,09 -Ф52 p1	412				-37							
42	Прайс-лист №2	Смесь Universum UNI TOP 250. Цена: 18 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02*(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1220 в*152,5	2,53				3087							
43	ФЕР11-01-015-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (затирка поверхности затирочными машинами)	100 м2 покрытия	1,53 152,5/100	976,36	725,96	238,1	21,03	1497	1111	361	32	80,04	122,46	2,09	3,2
44	ФЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (пропитка Universum A02 Кюринг)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,53 152,5/100	269,16	33,87	23	0,12	412	52	35		3,69	5,65	0,01	0,02
45	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-21,11 -Ф53 p1	15,25				-322							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ФЕР13-03-001-11 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтовкой универсальной Unis)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,2 320,3/100	959,86	57,89	9,43	0,1	3072	185	30		5,22	16,7	0,01	0,03
54	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,01 -Ф9.p3	9420				-94							
56	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,05 -Ф9.p1	45140				-2257							
57	Прайс-лист №1	Грунтовка универсальная Unis. Цена: 35 руб./л <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -эксплуатационно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	л	64,06 0,2*320,3	4,91				315							
58	ФЕР11-01-011-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщиной 82 мм; бетон В22,5)	100 м2 стяжки	3,2 320,3/100	1591,66	317,07	42,05	17,15	5093	1015	135	55	40,65	130,08	1,27	4,06
59	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-6,53 -Ф10.p1	600				-3918							
60	ФЕР11-01-011-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 <i>(ПЗ=12,4 (ОЗП=12,4; ЭМ=12,4 к расч.; ЗПМ=12,4; МАТ=12,4 к расч.; ТЗ=12,4; ТЗМ=12,4))</i>	100 м2 стяжки	3,2 320,3/100	3938,49	48,36	95,73	35,22	12603	155	306	113	6,2	19,84	2,6	8,32
61	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-20,24 -Ф11.p1	600				-12144							
62	ФССЦ-401-0008 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	26,77 6,53+20,24	700				18739							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,59 1,85*320,3/1000	6084,69	111,99	37,1	2,16	3590	66	22	1	12,64	7,46	0,16	0,09
64	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,59 -Ф12.p2	5650				-3334							
65	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,59 0,86/467,4*320,3	8800				5192							
66	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (ровнитель Плитонит Р2 толщ. 5 мм по предварительной грунтовке Плитонит Грут СуперПол)	100 м2 стяжки	3,2 320,3/100	5992,75	262,13	14,03	0,81	19177	839	45	3	30,73	98,34	0,07	0,22
67	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-1,44 -Ф17.p2	11686				-16828							
68	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-96 -Ф17.p1	15,25				-1464							
69	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 стяжки	3,2 320,3/100	3549,6	39,74	3,86	0,46	11359	127	12	1	4,66	14,91	0,04	0,13
70	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,96 -Ф18.p1	11686				-11219							
71	Прайс-лист №4	Грунтовка Плитонит Грунт СуперПол. Цена: 177,5 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	32,03 0,1*320,3	24,91				798							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	Прайс-лист №5	Ровнитель Плитонит Р2 (расход 1,85 кг/м2 при толщине слоя 1 мм). Цена: 24,36 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	2962,78 1,85*5*320,3	3,42				10133							
73	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (устройство покрытий и плитуса из плитки керамогранитной Estima ST10 400х400х9 мм на клею Плитонит В с затиркой затирочной смесью Плитонит 3 пол)	100 м2 покрытия	3,2 (320,3)/100	21577,57	2713,07	24,86	17,39	69048	8682	80	56	310,42	993,34	1,72	5,5
125	ФССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	-326,4 -Ф19,р3	140,46				-45843							
126	Прайс-лист №8	Плитка керамогранитная Estima Technica Standart ST101 300х300х12 мм. Цена: 620 руб./м2 (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	м2	326,4	87				28397							
74	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	-3840 -Ф19,р2	3,69				-14170							
75	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	-0,04 -Ф19,р1	6513				-261							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	Прайс-лист №6	Клей Плитонит В. Цена: 11,16 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1601,5 5*320,3	1,57				2514							
77	Прайс-лист №7	Затирочная смесь Плитонит З. Цена: 31,45 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	224,22 327,2/467,4*320,3	4,41				989							
Полы. Тип 4																
78	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтовкой универсальной Unis)	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,04 204,4/100	959,86	57,89	9,43	0,1	1958	118	19		5,22	10,65	0,01	0,02
79	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,01 -Ф13,р3	9420				-94							
81	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,03 -Ф13,р1	45140				-1354							
82	Прайс-лист №1	Грунтовка универсальная Unis. Цена: 35 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	40,88 0,2*204,4	4,91				201							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщиной 80 мм; бетон В22,5)	100 м2 стяжки	2,04 204,4/100	1591,66	317,07	42,05	17,15	3247	647	86	35	40,65	82,93	1,27	2,59
84	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-4,16 -Ф14.p1	600				-2496							
85	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расч., ЗПМ=12; МАТ=12 к расч., ТЗ=12; ТЗМ=12))	100 м2 стяжки	2,04 204,4/100	3811,44	46,8	92,64	34,08	7775	95	189	70	6	12,24	2,52	5,14
86	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-12,46 -Ф15.p1	600				-7488							
87	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	18,64 4,16*14,48	700				13048							
88	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	0,38 1,85*204,4/1000	6084,69	111,99	37,1	2,16	2312	43	14	1	12,64	4,8	0,16	0,06
89	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,38 -Ф16.p2	5650				-2147							
90	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,38 1,58/855,4*204,4	8800				3344							
91	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (ровнитель Плитонит Р2 толщ. 5 мм по предварительной грунтовке Плитонит Грут СуперПол)	100 м2 стяжки	2,04 204,4/100	5992,75	262,13	14,03	0,81	12225	535	29	2	30,73	62,69	0,07	0,14
92	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-61,2 -Ф28.p1	16,25				-933							
93	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,92 -Ф28.p2	11686				-10751							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2 стяжки	2,04 (204,4/100)	1774,8	19,87	1,93	0,23	3621	41	4		2,33	4,75	0,02	0,04
95	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,31 -Ф29,р1	11686				-3623							
96	Прайс-лист №4	Грунтовка Плитонит Грунт СуперПол. Цена: 177,5 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	л	20,44 0,1*204,4	24,91				509							
97	Прайс-лист №5	Ровнитель Плитонит Р2 (расход 1,85 кг/м2 при толщине слоя 1 мм). Цена: 24,36 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	1512,56 1,85*4*204,4	3,42				5173							
98	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (устройство покрытий и плитуса из плитки керамогранитной Estima Technica Standart ST101 300х300х12 мм на клею Litoflex K80 с затиркой затирочной смесью Epoxystuk X90)	100 м2 покрытия	2,04 (204,4/100)	21577,57	2713,07	24,86	17,39	44018	5535	51	35	310,42	633,26	1,72	3,51
99	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	-0,03 -Ф56,р1	6513				-195							
100	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	-2448 -Ф56,р2	3,69				-9033							
101	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	-208,1 -Ф56,р3	140,45				-29228							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	Прайс-лист №8	Плитка керамогранитная Estima Technica Standart ST101 300x300x12 мм. Цена: 620 руб./м2 (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	м2	208,1	87				18105							
103	Прайс-лист №9	Клей Litoflex K80. Цена: 27,12 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	1022 5*204,4	3,81				3894							
104	Прайс-лист №10	Затирочная смесь Eroxystuk X90. Цена: 750 руб. руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	77,67 0,38*204,4	105,24				8174							
Полы. Тип 5																
105	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей; грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтовкой универсальной Unis)	100 м2 окрашиваемой поверхности	8,82 882,3/100	959,86	57,89	9,43	0,1	8466	511	83	1	5,22	46,04	0,01	0,09
106	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,15 -Ф20.р1	45140				-6771							
107	113-0122	Отвердитель № 1	т	-0,01 -Ф20.р2	67872				-679							
108	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,03 -Ф20.р3	9420				-283							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	Прайс-лист №1	Грунтовка универсальная Unis. Цена: 35 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС), где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	176,46 0,2*882,3	4,91				866							
110	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (толщиной 97 мм; бетон В22,5)	100 м2 стяжки	8,82 882,3/100	1591,66	317,07	42,05	17,15	14038	2797	371	151	40,65	358,53	1,27	11,2
111	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-17,99 -Ф21,р1	600				-10794							
112	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (ПЗ=15,4 (ОЗП=15,4; ЭМ=15,4 к расх., ЭПМ=15,4; МАТ=15,4 к расх.; ТЗ=15,4; ТЭМ=15,4))	100 м2 стяжки	8,82 882,3/100	4891,35	60,06	118,89	43,74	43142	530	1049	386	7,7	67,91	3,23	28,49
113	401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	-69,27 -Ф22,р1	600				-41562							
114	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	87,26 17,99+69,27	700				61082							
115	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетон	1 т	1,63 1,85*882,3/1000	6084,69	111,99	37,1	2,16	9918	183	60	4	12,64	20,6	0,16	0,26
116	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-1,63 -Ф23,р2	5650				-9210							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1,63 2,57/1388,3*682,3	8800				14344							
118	ФЕР11-01-052-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм (покрытия и плитуса из композиции Universum Компаунд П01 Стандарт толщ. 3 мм с предварительной грунтовкой поверхности грунтовкой Universum Э05 и нанесением финишного лака Universum П02 Мат)	100 м2 пола	8,82 (882,3)/100	18560,81	483,52	43,15		163706	4088	381		54,79	483,25		
119	113-0659	Финишлак 105	кг	-176,4 -Ф24.р1	80,88				-14267							
120	101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	кг	-352,8 -Ф24.р2	26,96				-9511							
121	101-5869	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	кг	-2699 -Ф24.р3	50,16				-135463							
122	Прайс-лист №12	Грунтовка Universum Э05. Цена: 254 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	176,46 0,2*882,3	35,64				6289							
123	Прайс-лист №12	Композиция Universum Компаунд П01 Стандарт. Цена: 274 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	4235,04 1,6*3*882,3	38,45				162837							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
124	Прайс-лист №12	Лак Universum ПО2 Мат. Цена: 501 руб./кг <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,16 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,16*1,03*1,02*(5,93*1,07)-МАТ))</i>	кг	88,23 <i>0,1*882,3</i>	70,3				6203							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									639657	50336	11864	2501		5823,62		197,23
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 2 кв. 2016 г. ОЗП=19,27; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,27; МАТ=5,98)									4510961	969974	87794	48195		5823,62		197,23
Накладные расходы									1050395							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 36016) (Поз. 1-4, 27-30, 53-56, 78-81, 105-108)									27552							
105%*0,85 ФОТ (от 25032) (Поз. 11-13, 37-39, 63-65, 88-90, 115-117, 18-19, 44-45)									22341							
110%*0,85 ФОТ (от 1522) (Поз. 24-25, 50-51)									1423							
123%*0,85 ФОТ (от 955599) (Поз. 6-10, 14-15, 17, 21-23, 32-36, 40-41, 43, 47-49, 58-62, 66-70, 73, 125, 74-75, 83-87, 91-95, 98-101, 110-114, 118-121)									999079							
Сметная прибыль									606446							
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 11890) (Поз. 18-19, 44-45)									5232							
65%*0,8 ФОТ (от 13142) (Поз. 11-13, 37-39, 63-65, 88-90, 115-117)									6834							
70%*0,8 ФОТ (от 37538) (Поз. 1-4, 27-30, 53-56, 78-81, 105-108, 24-25, 50-51)									21021							
75%*0,8 ФОТ (от 955599) (Поз. 6-10, 14-15, 17, 21-23, 32-36, 40-41, 43, 47-49, 58-62, 66-70, 73, 125, 74-75, 83-87, 91-95, 98-101, 110-114, 118-121)									573359							
Итого по смете:																
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									93196					168,19		0,33
Материалы по прайс-листам (с учетом НДС)									1793312							
Полы									3889594					5504,83		195,77
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									356880					75,33		0,94
Отделочные работы									30984					67,01		0,19
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									3833					8,26		
Итого									6167802					5823,62		197,23
Зональный коэффициент 6 167 802 * 1,07									6599548							
Справочно, в текущих ценах:																
Материалы									3453193							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								87794							
	ФОТ								1018169							
	Накладные расходы								1050395							
	Сметная прибыль								606446							
	Зимнее удорожание 9,18%								605839							
	Итого								7205387							
	Понижающий коэф. 7 205 387 * 0,9								6484848							
	ВСЕГО по смете								6484848					5823,62		197,23

Приложение № 3.7
к Дополнительному соглашению № 20
от "14.06" 2016 г.
к Договору подряда № 62
от "19" июня 2013 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
АО "ДМУ Гидромонтаж"

А.М.Прокопенко

2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Трест Гидромонтаж"

С.Ю.Янсон

2016 г.



Нижне-Бурейская ГЭС
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7
(локальная смета)

на Полы. Помещения в отм. 122,00-137,50. Монтажная площадка. Здание ГЭС. (смета 1352_30_1156т)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: черт. №1352-17-65-АР

Сметная стоимость строительных работ _____ 5060,434 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 846,589 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4949,54 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
Устройство деформационных швов																
1	ФЕР06-01-068-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением: резиновых прокладок (установка противопожарного барьера VEDAFEU диам. 80 мм на клею VEDACOLLE)	100 м шва	0,05 5,4/100	10236,6	834,77	68,87	4,59	512	42	3		81,76	4,09	0,34	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	-0,02 -Ф1.р4	1412,5				-28							
3	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-18 -Ф1.р3	23,09				-416							
4	101-1705	Пакля пропитанная	кг	-0,75 -Ф1.р2	9,04				-7							
5	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	-0,02 -Ф1.р1	1056				-21							
6	Прайс-лист №1	Противопожарный барьер VEDAFEU в комплекте с клеем VEDACOLLE. Цена: 1942,8 руб./м <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</i>	м	5,4	272,61				1472							
7	ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,05 (4,4+1)/100	248,94	145,43	23,11		12	7	1		16,64	0,83		
8	101-4282	Винты самонарезающие: остроконечные длиной 35 мм	100 шт.	-0,34 -Ф2.р1	12				-4							
9	ФССЦ-101-4471 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Болт анкерный с гайкой, размер: 12,0х60 мм (анкер FZA 12х50 M8 D/10)	100 шт.	0,56 56/100	195				109							
10	Прайс-лист №1	Шовный профиль Deflex 446/b-050. Цена: 2410,4 руб./м <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))</i>	м	4,4	338,23				1488							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	Прайс-лист №1	Шовный профиль Defflex E446/b-050. Цена: 2021,8 руб./м (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	м	1	283,7				284							
Полы. Тип 1																
12	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,99 599,2/100	959,86	57,89	9,43	0,1	5750	347	56	1	5,22	31,27	0,01	0,06
13	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,02 -Ф4.р3	9420				-188							
14	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,01 -Ф4.р2	67872				-679							
15	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,1 -Ф4.р1	45140				-4514							
16	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2) Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	119,84 0,2*599,2	9,25				1109							
17	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	59,92 599,2*0,1	650,45	30,67	0,24		38975	1838	14		3,66	219,31		
18	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-61,12 -Ф5.р1	600				-36672							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ФССЦ-401-0008 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	61,12	700				42784							
20	ФЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	1,74 2,394/825,4*599,2	6084,69	111,99	37,1	2,16	10587	195	65	4	12,64	21,99	0,16	0,28
21	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-1,74 -Ф6,р2	5650				-9831							
22	ФССЦ-204-0084 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1,74 2,394/825,4*599,2	8800				15312							
23	ФЕР11-01-015-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Железнение цементных покрытий (устройство упрочняющего слоя бетонного покрытия с применением смеси Universum UNI TOP 250)	100 м2 покрытия	5,99 599,2/100	134,57	102,71	6,65	1,14	806	615	40	7	10,8	64,69	0,1	0,6
24	101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	-0,36 -Ф26,р1	412				-148							
25	Прайс-лист №3	Смесь Universum UNI TOP 250 (расход 8 кг/м2) Цена: 18 руб./кг <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	кг	4793,6 8*599,2	2,53				12128							
26	ФЕР11-01-015-07 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (затирка поверхности затирочными машинами)	100 м2 покрытия	5,99 599,2/100	978,36	725,96	236,1	21,03	5860	4349	1414	126	80,04	479,44	2,09	12,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ФЕР15-07-003-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (пропитка Universum A02 Кюринг)	100 м2 обработываемой поверхности	5,99 <i>599,2/100</i>	269,16	33,87	23	0,12	1612	203	138	1	3,69	22,1	0,01	0,06
28	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-82,66 <i>-Ф27,р1</i>	15,25				-1261							
29	Прайс-лист №4	Пропитка Universum A02 Кюринг (расход 0,15 кг/м2) Цена: 133 руб./кг <i>(Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))</i>	кг	89,88 <i>0,15*599,2</i>	18,66				1677							
30	ФЕР11-01-044-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Нарезка швов в бетоне: при устройстве полов методом вакуумирования (нарезка усадочных швов, заполнение шнуром Вилатерм)	100 м	2,62 <i>262/100</i>	4083,9	80,69	688,69	37,8	10700	211	1804	99	9,71	25,44	2,8	7,34
31	101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	-487,3 <i>-Ф7,р1</i>	17,82				-8684							
32	ФССЦ-101-4256 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	100 м	2,62 <i>262/100</i>	204				534							
33	ФЕР46-08-022-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (заполнение швов герметиком Sikaflex 11FC)	100 п. м шва	2,62 <i>262/100</i>	2136,43	69,17	3,26		5597	181	9		7,19	18,84		
34	101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)	шт.	-65,5 <i>-Ф8,р1</i>	82,56				-5408							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Прайс-лист №5	Герметик Sikaflex 11FC, туба 300 мл. Цена: 1080 руб. (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	шт.	49	151,54				7425							
Полы. Тип 2																
36	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 9,6/100	959,86	57,89	9,43	0,1	96	6	1		5,22	0,52	0,01	
40	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2). Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	1,92 0,2*9,6	9,25				18							
41	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	0,96 9,6*0,1	650,45	30,67	0,24		624	29			3,66	3,51		
42	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-0,98 -Ф50,р1	600				-588							
43	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	0,98	700				686							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,03 355,5/1000/122,6*9,6	6084,69	111,99	37,1	2,16	183	3	1		12,64	0,38	0,16	
45	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, А-II, А-III	т	-0,03 -Ф51.p2	5650				-170							
46	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,03 0,3555/122,6*9,6	8800				264							
47	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (ровнитель Плитонит Р2 толщ. 5 мм по предварительной грунтовке Плитонит Грут СуперПол)	100 м2 стяжки	0,1 9,6/100	5992,75	262,13	14,03	0,81	599	26	1		30,73	3,07	0,07	0,01
48	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,05 -Ф52.p2	11686				-584							
49	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-3 -Ф52.p1	15,25				-46							
50	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (ГПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 стяжки	0,1 9,6/100	3549,6	39,74	3,86	0,46	355	4			4,66	0,47	0,04	
51	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,03 -Ф53.p1	11686				-351							
52	Прайс-лист №6	Грунтовка Плитонит Грут СуперПол (расход 100 мл/м2). Цена: 177,5 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13- од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	12,26 0,1*122,6	24,91				305							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	Прайс-лист №7	Ровнитель Плитонит Р2 (расход 1,85 кг/м2 при толщине слоя 1 мм). Цена: 24,36 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	кг	88,8 1,85*9,6	3,42				304							
54	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (устройство покрытий и плитуса из плитки керамогранитной Estima Technica Standart ST101 300x300x12 мм на клее Litoflex K80 с затиркой затирочной смесью Epoxystuk X90)	100 м2 покрытия	0,1 (9,6)/100	21577,57	2713,07	24,86	17,39	2158	271	2	2	310,42	31,04	1,72	0,17
56	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	-120 -Ф54,р2	3,69				-443							
57	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм	м2	-10,2 -Ф54,р3	140,45				-1433							
58	Прайс-лист №8	Плитка керамогранитная Estima Technica Standart ST101 300x300x12 мм. Цена: 620 руб./м2 (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (MAT=MAT/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-MAT))	м2	10,2	87				887							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	Прайс-лист №9	Клей Litoflex K80 (расход 5 кг/м ²). Цена: 27,12 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	48 5*(9,6)	3,81				183							
60	Прайс-лист №10	Затирочная смесь Eroxystuk X90 (расход 0,38 кг/м ²). Цена: 750 руб. руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	3,65 0,38*(9,6)	105,24				384							
Полы, Тип 3																
61	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	9,75 975,3/100	959,86	57,85	9,43	0,1	9359	564	92	1	5,22	50,9	0,01	0,1
62	101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	-0,03 -Ф14.р3	9420				-283							
63	113-0122	Отвердитель: № 1	т	-0,01 -Ф14.р2	67872				-679							
64	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,16 -Ф14.р1	45140				-7222							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2). Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35 2004 п.4.59), 1,02 -эксплуатационно-складские расходы (МДС 81-35 2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	195,06 0,2*975,3	8,25				1804							
66	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	79,97 0,082*975,3	650,45	30,67	0,24		52016	2453	19		3,66	292,69		
67	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-81,57 -Ф15,р1	600				-48942							
68	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	81,57	700				57099							
69	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонки	1 т	2,83 3,403/1173,4*975,3	6084,69	111,99	37,1	2,16	17220	317	105	6	12,64	35,77	0,16	0,45
70	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-2,83 -Ф16,р2	5650				-15990							
71	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	2,83	8800				24904							
72	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (ровнитель Плитонит Р2 толщ. 5 мм по предварительной грунтовке Плитонит Грунт СуперПол)	100 м2 стяжки	9,75 975,3/100	5992,75	262,13	14,03	0,81	58429	2556	137	8	30,73	299,62	0,07	0,68
73	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-4,39 -Ф17,р2	11686				-51302							
74	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-292,5 -Ф17,р1	15,25				-4461							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 стяжки	9,75 975,3/100	3549,6	39,74	3,86	0,46	34609	387	38	4	4,66	45,44	0,04	0,39
76	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-2,93 -Ф18,р1	11686				-34240							
77	Прайс-лист №6	Грунтовка Плитонит Грут СуперПол (расход 100 мл/м2). Цена: 177,5 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	97,53 0,1*975,3	24,91				2429							
78	Прайс-лист №7	Ровнитель Плитонит Р2 (расход 1,85 кг/м2 при толщине слоя 1 мм). Цена: 24,36 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	9021,53 1,85*5*975,3	3,42				30854							
79	ФЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (устройство покрытий и плитнуса из плитки керамогранитной Estima ST10 400х400х9 мм на клее Плитонит В с затиркой затирочной смесью Плитонит 3 пол)	100 м2 покрытия	9,75 (975,3)/100	21577,57	2713,07	24,86	17,39	210381	26452	242	170	310,42	3026,6	1,72	16,77
80	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	-11700 -Ф19,р2	3,69				-43173							
81	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	-0,13 -Ф19,р1	6513				-847							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	Прайс-лист №11	Клей Плитонит В (расход 5 кг/м2). Цена: 11,16 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	4876,5 51975,3)	1,57				7656							
83	Прайс-лист №12	Затирочная смесь Плитонит 3 (расход 0,26 кг/м2). Цена: 31,45 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	253,58 0,26*1975,3)	4,41				1118							
Полы. Тип 4																
84	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,07 106,7/100	959,86	57,89	9,43	0,1	1027	62	10		5,22	5,59	0,01	0,01
87	113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0,02 -Ф20, р1	45140				-903							
88	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2). Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%, 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	21,34 0,2*106,7	9,25				197							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстила ющего слоя	8,74 0,062*106,6	650,45	30,67	0,24		5685	268	2		3,66	31,99		
90	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-8,92 -Ф21.p1	600				-5352							
91	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	8,75	700				6125							
92	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,31 399/1000/137,6*106,7	6084,69	111,99	37,1	2,16	1886	35	12	1	12,64	3,92	0,16	0,05
93	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0,31 -Ф22.p2	5650				-1752							
94	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	0,31	8800				2728							
95	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (ровнитель Плитонит Р2 толщ. 5 мм по предварительной грунтовке Плитонит Грут СуперПол)	100 м2 стяжки	1,07 106,7/100	5992,75	262,13	14,03	0,81	6412	280	15	1	30,73	32,88	0,07	0,07
96	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-32,1 -Ф23.p1	15,25				-490							
97	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,48 -Ф23.p2	11686				-5609							
98	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 стяжки	1,07 106,7/100	3549,6	39,74	3,86	0,46	3798	43	4		4,66	4,99	0,04	0,04
99	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,32 -Ф24.p1	11686				-3740							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
100	Прайс-лист №6	Грунтовка Плитонит Грунт СуперПол (расход 100 мл/м2). Цена: 177,5 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	10,67 0,1*106,7	24,91				266							
101	Прайс-лист №7	Ровнитель Плитонит Р2 (расход 1,85 кг/м2 при толщине слоя 1 мм). Цена: 24,36 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	986,98 1,65*5*106,7	3,42				3375							
102	ФЕР13-03-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: горизонтальной (гидроизоляционная мастика Плитонит ГидроЭласт - поверхность пола)	100 м2 поверхности	1,07 106,7/100	187,82	178,23	9,59		201	191	10		19,87	21,26		
103	ФЕР13-03-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MASTERSEAL: вертикальной (гидроизоляционная мастика Плитонит ГидроЭласт - заведение на стены)	100 м2 поверхности	0,29 (0,27*106,6) / 100	234,38	224,79	9,59		68	65	3		25,06	7,27		
104	Прайс-лист №13	Плитонит ГидроЭласт (расход 2 кг/м2). Цена: 246 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64), 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	270,76 2*(106,6+106,6*0,27)	34,52				9347							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
105	ФЕР46-08-022-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной: 100-200 мм (укладка гидроизоляционной ленты Плитонит Гидролента)	100 п. м шва	1,29 (1,21*106,6) / 100	27932,06	146,9	108,48		36032	190	140		15,27	19,7		
106	ФЕР46-08-022-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной: 100-200 мм (укладка гидроизоляционной ленты Плитонит Гидролента)	100 п. м шва	0,16 (0,15*106,6) / 100	27949,49	154,4	118,41		4472	25	19		16,05	2,57		
107	Прайс-лист №14	Гидроизоляционная лента Плитонит Гидролента. Цена: 108,1 руб./м (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	м	148,19 (129+16)*1,022	15,17				2248							
108	ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (укладка керамической плитки на клею Плитонит В с затиркой швов смесью Плитонит 3 пол)	100 м2 покрытия	1,07 106,7/100	9053,81	1046,88	148,03	50,34	9688	1120	158	54	119,78	128,16	4,22	4,52
109	101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	т	-0,05 -Ф9,р2	6513				-326							
110	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	-481,5 -Ф9,р1	1,37				-660							
111	Прайс-лист №11	Клей Плитонит В (расход 5 кг/м2). Цена: 11,16 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	533,5 5*106,7	1,57				838							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	Прайс-лист №12	Затирочная смесь Плитонит 3 (расход 0,26 кг/м2). Цена: 31,45 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	27,74 0,26*106,7	4,41				122							
Полы, Тип 5																
113	ФЕР13-03-001-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой (покрытие основания грунтом Плитонит Грунт Базовый)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,11 11/100	959,86	57,89	9,43	0,1	106	6	1		5,22	0,57	0,01	
117	Прайс-лист №2	Плитонит Грунт Базовый (расход 200 мл/м2). Цена: 65,9 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): аде 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	2,2 0,2*11	9,25				20							
118	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (из бетона В22,5)	1 м3 подстилающего слоя	1,01	650,45	30,67	0,24		657	31			3,66	3,7		
119	401-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	-1,03 -Ф11,р1	600				-618							
120	ФССЦ-401-0008 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300)	м3	1,03	700				721							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	ФЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,03 31,9/1000	6084,69	111,99	37,1	2,16	183	3	1		12,64	0,38	0,16	
122	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А- I, А-II, А-III	т	-0,03 -Ф12.p2	5650				-170							
123	ФССЦ-204-0084 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сетка из проволоки холоднокатаной	т	0,03	8800				264							
124	ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (ровнитель Плитонит Р2 толщ. 5 мм по предварительной грунтовке Плитонит Грунт СуперПол)	100 м2 стяжки	0,11 11/100	5992,75	262,13	14,03	0,81	659	29	2		30,73	3,38	0,07	0,01
125	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,05 -Ф13.p2	11686				-584							
126	101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	-3,3 -Ф13.p1	15,25				-50							
127	ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2 стяжки	0,11	3549,6	39,74	3,86	0,46	390	4			4,66	0,51	0,04	
128	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,03 -Ф25.p1	11686				-351							
129	402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 3000	т	-0,32 -Ф24.p1	11686				-3740							
130	Прайс-лист №6	Грунтовка Плитонит Грунт СуперПол (расход 100 мл/м2). Цена: 177,5 руб./л (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 - транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 - заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13- од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	л	1,1 0,1*11	24,91				27							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
131	Прайс-лист №7	Ровнитель Плитонит Р2 (расход 1,85 кг/м2 при толщине слоя 1 мм). Цена: 24,36 руб./кг (Переход к ценам 2000г. от текущих цен (материалы с НДС): где 1,18 - НДС 18%; 1,03 -транспортные расходы (МДС 81-35.2004 п.4.59), 1,02 -заготовительно-складские расходы (МДС 81-35.2004 п.4.64); 5,93 - индекс перехода от цен III кв. 2015 г. к ценам 2000 г. (Приказ Минстроя Амурской обл. №13-од от 29.06.2015 г.), 1,07-индекс перехода от 1-ой зоны к 4-ой зоне строительства (Приказ Минстроя Амурской обл. №92-од от 12.04.2011г.) (МАТ=МАТ/1,18*1,03*1,02/(5,93*1,07)-МАТ))	кг	101,75 1,85*5*11	3,42				348							
132	ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» (из линолеума Armstrong на клею Forbo Lino Plus 418)	100 м2 покрытия	0,11 11/100	7888,38	352,34	54,53	4,73	868	39	6	1	42,4	4,66	0,35	0,04
133	101-1743	Клей «Бустилат»	т	-0,01 -Ф37,р2	11300				-113							
134	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	-11,22 -Ф37,р1	67,8				-761							
135	ФССЦ-101-3646 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной: 2,5 мм	м2	11,22	150,2				1685							
136	ФССЦ-113-0626 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий (клей Forbo Eurostar Lino Plus 418, расход 0,45 кг/м2)	кг	4,95 0,45*11	25,56				127							
137	ФССЦ-101-2025 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (сварочный шнур для линолеума Marmorette LPX 610-053)	100 м	0,03 3,4/100	99,4				3							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									476396	43447	4565	486		4949,54		44,19
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 2 кв. 2016 г. ОЗП=19,27; ЭМ=7,4; ЗПМ=19,27; МАТ=5,98)									3432741	837224	33781	9365		4949,54		44,19
Накладные расходы									875159							
В том числе, справочно:																
90%*0,85 ФОТ (от 23953) (Поз. 12-15, 36-39, 61-64, 84-87, 102-103, 113-116)									18324							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	105%*0,85 ФОТ (от 15609) (Поз. 1-5, 20-22, 44-46, 69-71, 92-94, 121-123, 27-28, 136-137)								13931							
	110%*0,85 ФОТ (от 7631) (Поз. 33-34, 105-106)								7135							
	123%*0,85 ФОТ (от 799396) (Поз. 7-9, 17-19, 23-24, 26, 30-32, 41-43, 47-51, 54-57, 66-68, 72-76, 79-81, 89-91, 95-99, 108-110, 118-120, 124-129, 132-135)								835769							
	Сметная прибыль								505128							
	В том числе, справочно:															
	55%*0,8 ФОТ (от 3931) (Поз. 27-28, 136-137)								1730							
	65%*0,8 ФОТ (от 11678) (Поз. 1-5, 20-22, 44-46, 69-71, 92-94, 121-123)								6073							
	70%*0,8 ФОТ (от 31584) (Поз. 12-15, 36-39, 61-64, 84-87, 102-103, 113-116, 33-34, 105-106)								17687							
	75%*0,8 ФОТ (от 799396) (Поз. 7-9, 17-19, 23-24, 26, 30-32, 41-43, 47-51, 54-57, 66-68, 72-76, 79-81, 89-91, 95-99, 108-110, 118-120, 124-129, 132-135)								479638							
	Итого по смете:															
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								297704					66,53		0,8
	Материалы по прайс-листам (с учетом НДС)								528112							
	Полы								3654683					4702,42		43,16
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								61268					117,38		0,17
	Отделочные работы								11008					22,1		0,06
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								280253					41,11		
	Итого								4813028					4949,54		44,19
	Зональный коэф. 4 813 028 * 1,07								5149940							
	Справочно, в текущих ценах:															
	Материалы								2561736							
	Машины и механизмы								33781							
	ФОТ								846589							
	Накладные расходы								875159							
	Сметная прибыль								505128							
	Зимнее удорожание 9,18%								472764							
	Итого								5622704							
	Понижающий коэф. 5 622 704 * 0,9								5060434							
	ВСЕГО по смете								5060434					4949,54		44,19